

Раздел 1	Основные виды продукции	Лист
№1	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	стр. 2
№2	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	стр. 3
№3	СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ	стр. 4
№4	ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ	стр. 5
Раздел 2	Кровельная система	
№5	ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ	стр. 6
№6.1	МАНСАРДНЫЕ ОКНА FAKRO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	стр. 7
№6.2	МАНСАРДНЫЕ ОКНА ROTO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	стр. 8
№6.3	МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	стр. 9
№7	ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ	стр. 10
№8	КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ	стр. 11
№9	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	стр. 12
№10	ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА	стр. 13
Раздел 3	Фасадные системы и ограждающие конструкции	
№12	ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ	стр. 14
№14	СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ	стр. 15
№15	ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ	стр. 16
№16.1	ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	стр. 17
№16.2	ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "Airpanel"	стр. 18
№17	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	стр. 19
Раздел 4	Прочие товары	
№18	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	стр. 20
№19.1	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	стр. 21
№19.2	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ	стр. 22
№19.3	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ	стр. 23
№19.4	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТСП	стр. 24
№20	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ	стр. 25
№21	ТАРА И УПАКОВКА	стр. 26
№22	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ	стр. 27
№23	СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ	стр. 28

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Прайс-лист №1																									Цены действительны с 15 декабря 2015г.									
№	Наименование продукции / Класс покрытия					Коеф. Расчета Пленки защитной ***	Коеф. Расчета Антиконденс атного покрытия ***	Ширина профиля полная, мм	Ед. изм.	ПРЕМИУМ							ПРЕМЬЕР					СТАНДАРТ										ЭКОНОМ		
	Тип покрытия									AGNETA 30/25 мкм	PRISMA 50 мкм	PUR 50 50 мкм	CLOUDY 35 мкм	PVDF 27 мкм	PVD Matt. 27 мкм	Пластизол 200 мкм	PURETAN 35 мкм	ECOSTEEL 30 мкм	ECOSTEEL Matt./Textur. 30 мкм	NormanMP 25 мкм	VikingMP 35 мкм	Texture 25 мкм	Полиэстер двухсторон -ний 25/25 мкм	Полиэстер 25 мкм в пленке	Полиэстер 25 мкм					Полиэстер 25 мкм				
										0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.7	0.8	0.9	1.0	0.4		
										20 / 25 *	20 **	20 **	10	10	10	10	12	10	10	10	10	10	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
										Толщина металла, мм																								
Срок гарантии, лет																																		
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА																																		
1	Металлочерепица МП Монтеррей					1,086	1,043	1190	М.КВ.																									
2	Металлочерепица МП Супермонтеррей					1,105	1,061	1190	М.КВ.	650	655	560	620	-	-	620	470	-	-	345	345	310	-	-	280	-			240					
3	Металлочерепица МП Макси					1,093	1,050	1190	М.КВ.																									
4	Металлочерепица МП КАСКАД					1,109	1,065	1180	М.КВ.	660	660	565	625	-	-	625	480	-	-	355	355	320	-	-	285	-			-					
5	Софит Lбрус-15х240 перфорированный					1,004	-	264	М.КВ.	-	710	620	690	-	-	-	-	585	595	405	-	-	-	-	345	-			-					
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ																																		
1	Плоский лист					1,000	0,960	1250	М.КВ.	620	630	540	600	600	610	600	440	500	510	320	335	285	-	-	265	375	435	480	540	220				
2	Плоский лист стандартный					1,000	0,960	1250	М.КВ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	255	-	-	-	-	-					
3	Фасонное издание (в пленке)					1,000	1,000	-	М.КВ.	1 860	1 890	1 620	1 800	1 800	1 830	1 800	1 320	1 500	1 530	960	1 005	855	840	-	765	1 125	1 305	1 440	1 620	660				
4	С-8 х 1150 - А,В					1,042	1,000	1200	М.КВ.	615	610	525	580	580	590	580	435	495	505	320	325	285	-	-	265	390	-	-	-	220				
5	С-8 х 1150 стандартный					1,042	1,000	1200	М.КВ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	255	-	-	-	-	-					
6	МП-18 х 1100 - А, В					1,087	1,044	1150	М.КВ.	640	640	545	605	605	615	605	455	515	525	330	335	-	300	-	275	405	-	-	-	240				
7	МП-20 х 1100 - А, В, R					1,087	1,044	1150	М.КВ.	640	640	545	605	605	615	605	455	515	525	330	335	295	-	-	275	405	470	-	-	230				
8	МП-20 х 1100 стандартный					1,087	1,044	1150	М.КВ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-	265	-	-	-	-					
9	С-21 х 1000 - А,В					1,190	1,142	1051	М.КВ.	695	695	585	655	655	665	655	490	565	575	360	365	320	-	-	300	440	-	-	-	250				
10	С-21 х 1000 стандартный					1,190	1,142	1051	М.КВ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315	-	290	-	-	-	-					
11	МП-35 х 1035 - А, В					1,162	1,116	1076	М.КВ.	695	695	585	655	655	665	655	490	565	575	360	365	-	325	-	300	450	510	585	-	-				
12	НС-35 х1000 - А,В					1,180	1,133	1060	М.КВ.	695	695	585	655	655	665	655	490	565	575	360	365	320	325	-	300	440	510	570	-	-				
13	С-44 х 1000 -А, В					1,194	1,147	1047	М.КВ.	-	695	585	655	655	665	655	490	565	575	360	365	-	330	-	300	450	510	-	-	-				
14	Н-60 х 845 - А,В					1,386	1,331	902	М.КВ.	-	810	680	770	770	780	770	575	660	670	420	-	-	-	-	-	520	600	670	740	-				
15	Н-75 х 750 - А, В					1,563	1,500	800	М.КВ.																625	675	785	880	-					
16	Н-114 х 750 - А,В					1,735	1,673	807	М.КВ.																760	810	890	980	-					
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ																																		
1	Сайдинг МП СК-14х226					1,020	-	260	М.КВ.	-	700	610	680	680	690	-	-	560	570	385	-	-	-	355	320	-			275					
2	Сайдинг Lбрус-15х240					1,004	-	264	М.КВ.	-	710	620	690	690	700	-	-	585	595	405	-	-	-	380	345	-			-					
3	Сайдинг Woodstock-28х330					1,026	-	356	М.КВ.	-	-	-	-	-		-	-	585	595	-	-	-	-		-	-			-					
ДОПОЛНИТЕЛЬНО																																		
1	Антиконденсатное покрытие МП ***						-		М.КВ.											160														
2	Пленка защитная 1250 мм ***						-		М.КВ.											20														

Цена в рублях (включая НДС)

* Расширенная гарантия от Металл Профиль (для фасадов/для кровли).
** Уникальная совместная гарантия TATA Steel и Металл Профиль.
*** Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП и пленки защитной на 1 м.кв. продукции.

Металлочерепица стандартная (тип профиля уточняйте в офисах продаж):
Цвета RAL: 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5005 (синий насыщенный), 6005 (зеленый мох), 8017 (коричневый шоколад)
Длина листа (всегда в наличии на складе): 0,500 м; 1,200 м; 2,25 м; 3,650 м
Профилированный и плоский лист стандартный (варианты лицевой стороны уточняйте в офисах продаж):
Цвета RAL: 1014 (слоновая кость), 3005 (красное вино), RAL3011 (Коричнево-красный), 5005 (синий насыщенный), 5002 (Ультрамарин), RAL5021 (Синяя вода), RAL6002 (Зелёный лист), 6005 (зеленый мох), 7004 (серый), 8017 (коричневый шоколад), 9003 (белый), RR32 (Темно-коричневый).

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ

Прайс-лист №2

Цены действительны с 25 ноября 2015г.

№	Наименование	Ширина профиля полная, мм	Коефф. расчета *	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ													
	Толщина металла, мм			СТ**	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0
1	Плоский лист ***	1250	0,9600	140,90	147,61	180,62	199,74	227,88	238,38	257,01	273,72	307,10	344,00	376,56	481,42	594,93	786,71
2	Фасонное изделие	-	1,0000	422,71	442,84	541,85	599,23	683,64	715,15	771,02	821,16	921,29	1 032,00	1 129,68	1 444,26	1 784,78	2 360,13
3	С-8 х 1150	1200	1,0000	146,77	153,76	188,14	208,06	237,37	248,32	267,72	285,13	-	-	-	-	-	-
4	МП-18 х 1100	1150	1,0435	-	172,79	210,07	232,26	264,25	-	-	318,28	-	-	-	-	-	-
5	МП-20 х 1100	1150	1,0435	153,16	160,45	196,32	217,11	247,70	259,11	279,36	297,52	333,80	-	-	-	-	-
6	С-21 х 1000	1051	1,1418	167,58	175,56	214,81	237,56	271,03	283,52	305,67	325,55	-	-	-	-	-	-
7	НС-35 х1000	1060	1,1321	-	-	212,99	235,54	268,73	281,11	303,07	322,78	362,14	405,66	-	-	-	-
8	МП-35 х 1035	1076	1,1152	-	-	224,51	248,23	282,42	-	319,25	340,17	381,94	427,51	-	-	-	-
9	С-44 х 1000	1047	1,1461	-	-	230,73	255,11	290,24	-	328,10	349,59	392,52	-	-	-	-	-
10	Н-60 х 845	902	1,3304	-	-	-		315,80	330,35	356,16	379,32	425,58	476,72	521,84	-	-	-
11	Н-75 х 750	800	1,5000	-	-	-		-	-	429,40	457,53	513,71	575,00	629,91	-	-	-
12	Н-114 х 750	807	1,6729	-	-	-		-	-	-	-	569,88	643,56	703,26	-	-	-
13	Антиконденсатное покрытие МП *	-	-	160,00													

Цена в рублях (включая НДС)

* Коеффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП на 1 м.кв. продукции.
 ** СТ – сталь тонколистовая
 *** Стандартный размер плоского листа 2х1,25 м.

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2010
 При заказе плоского листа нестандартной ширины (штрипс) цена увеличивается на 9 руб./м.кв.
 При заказе плоского листа нестандартной длины объемом заказа до 100 м.кв. цена увеличивается на 9 руб./м.кв. (свыше 100 м.кв.- цена по прайс-листу)

Профилированный и плоский лист со склада:
 Профнастил С-8, МП-20 и плоский лист в толщине 0,4 мм и 0.45.
 Длина листов профнастила: 2 м, 6 м
 Длина плоского листа 2 м.

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ
(с нанесением защитной пленки)

Прайс-лист №3

Цены действительны с 15 декабря 2015г.

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Марка	Ед. изм.	ПРЕМИУМ								ПРЕМЬЕР				СТАНДАРТ					Оцинковка
				AGNETA 30/25 мкм	PRISMA 50 мкм	PRISMA Matt. 50 мкм	PUR 50 50 мкм	CLOUDY 35 мкм	Пластизол 200 мкм	PVDF 27 мкм	PVDF Matt. 27 мкм	ECOSTEEL 30 мкм	ECOSTEEL Matt./Textur. 30 мкм	PURETAN 35 мкм	NormanMP 25 мкм	VikingMP 35 мкм	Texture 25 мкм	Полиэстер 25 мкм			
				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	0.45	0.7		
				20/25*	20**	20**	15	10	10	10	10	10	10	12	10	3	3	1	1		
Элементы отделки для металлочерепицы																					
1	Планка конька круглого R 80x2000	ПКК-R80x2000	шт.	680	600	-	600	600	-	-	-	600	500	470	470	440	-	-	-	-	
2	Планка конька круглого R 110x2000	ПКК-R110x2000	шт.	900	720	-	720	720	-	-	-	720	600	560	560	540	-	-	-	-	
3	Планка конька плоского 120x120x2000	ПКП-120x150x2000	шт.	-	540	-	540	540	-	-	-	540	-	460	430	400	-	-	-	-	
4	Планка конька плоского 150x150x2000	ПКП-150x150x2000	шт.	800	640	-	640	640	-	-	-	640	520	430	430	400	-	-	-	340	
5	Планка конька плоского 190x190x2000	ПКП-190x190x2000	шт.	1 170	940	-	940	940	-	-	-	940	780	700	700	670	-	-	-	400	
6	Планка торцевая 135x145x2000	ПТ-135x145x2000	шт.	800	640	-	640	640	-	-	-	640	540	460	460	430	-	-	-	270	
7	Планка торцевая 95x120x2000	ПТ-95x120x2000	шт.	520	420	-	420	420	-	-	-	420	350	340	340	320	-	-	-	220	
8	Планка торцевая 90x115x2000	ПТ-90x115x2000	шт.	520	420	-	420	420	-	-	-	420	350	340	340	320	-	-	-	220	
9	Планка угла наружного 115x115x2000	ПУН-115x115x2000	шт.	520	420	-	420	420	-	-	-	420	350	340	340	320	-	-	-	220	
10	Планка угла внутреннего 115x115x2000	ПУВ-115x115x2000	шт.	520	420	-	420	420	-	-	-	420	350	340	340	320	-	-	-	220	
11	Планка ендовы нижняя 298x298x2000	ПЕН-298x298x2000	шт.	1 120	900	-	900	900	-	-	-	900	750	700	700	670	-	-	-	520	
12	Планка ендовы верхняя 76x76x2000	ПЕВ-76x76x2000	шт.	670	540	-	540	540	-	-	-	540	480	460	460	430	-	-	-	270	
13	Планка карнизная 100x69x2000	ПКА-100x96x2000	шт.	480	390	-	390	390	-	-	-	390	320	280	280	270	-	-	-	180	
14	Планка карнизного свеса 160x30x2000	ПКС-160x30x2000	шт.	520	420	-	420	420	-	-	-	420	350	340	340	320	-	-	-	-	
15	Планка карнизного свеса 200x30x2000	ПКС-200x30x2000	шт.	620	500	-	500	500	-	-	-	500	420	400	400	390	-	-	-	-	
16	Планка примыкания верхняя 250x147x2000	ППВ-250x147x2000	шт.	800	640	-	640	640	-	-	-	640	540	460	460	430	-	-	-	340	
17	Планка примыкания нижняя 250x122x2000	ППН-250x122x2000	шт.	800	640	-	640	640	-	-	-	640	540	460	460	430	-	-	-	340	
18	Планка снегозадержателя 95x65x2000	ПЗС-95x65x2000	шт.	520	420	-	420	420	-	-	-	420	350	340	340	320	-	-	-	220	
19	Заглушка конька круглого R80 конусная	ПКК-R80-3К	шт.	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Заглушка конька круглого R80 простая	ПКК-R80-3П	шт.	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Заглушка конька круглого R110 конусная	ПКК-3К	шт.	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Заглушка конька круглого R110 простая	ПКК-3П	шт.	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Планка снегозадержателя усиливающая 50x30x2000	ПСЗУ-550x30x2000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Элементы отделки для профнастила																					
1	Угловой элемент наружный МП-18х90°	МПГ-18х90°	шт.	-	830	-	830	830	855	910	-	830	-	-	670	690	590	-	-	-	
2	Планка стыковочная профлиста 30x30x3000	ПСТП-30x30x3000	шт.	-	240	-	240	240	240	-	-	240	-	-	-	-	160	-	-	-	
3	Планка угла внутреннего профлиста 30x30x3000	ПУВП-30x30x3000	шт.	-	265	-	265	265	265	-	-	265	-	-	-	-	180	-	-	-	
4	Планка угла наружного профлиста 30x30x3000	ПУНП-30x30x3000	шт.	-	435	-	435	435	435	-	-	435	-	-	-	-	270	-	-	-	
5	Планка угла наружного сложного профлиста 30x30x3000	ПУНСП-30x30x3000	шт.	-	435	-	435	435	435	-	-	435	-	-	-	-	270	-	-	-	
6	Планка стыковочная профлиста 45x45x3000	ПСТП-45x45x3000	шт.	-	300	-	300	300	300	-	-	300	-	-	-	-	210	-	-	-	
7	Планка угла внутреннего профлиста 45x45x3000	ПУВП-45x45x3000	шт.	-	300	-	300	300	300	-	-	300	-	-	-	-	210	-	-	-	
8	Планка угла наружного профлиста 45x45x3000	ПУНП-45x45x3000	шт.	-	530	-	530	530	530	-	-	530	-	-	-	-	340	-	-	-	
9	Планка угла наружного сложного профлиста 45x45x3000	ПУНСП-45x45x3000	шт.	-	530	-	530	530	530	-	-	530	-	-	-	-	340	-	-	-	
Элементы отделки для сайдинга																					
1	Планка угла наружного сложного Woodstock 75x75x3000	ПУНCW-75x75x3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	960	975	-	-	-	-	-	-	-	
2	Планка угла внутреннего сложного Woodstock 75x3000	ПУBCW-75x3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	760	775	-	-	-	-	-	-	-	
3	Планка стыковочная сложная Woodstock 75x3000	ПСТCW-75x3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	760	775	-	-	-	-	-	-	-	
4	Планка стыковочная универсальная Woodstock 50x30x3000	ПСУW-50x30x3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	540	555	-	-	-	-	-	-	-	
5	Планка начальная Woodstock 12x15x3000	ПНW-12x15x3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	330	330	-	-	-	-	-	-	-	
6	Планка угла внутреннего 30x30x2000	ПУВ-30x30x2000	шт.	-	200	-	200	200	-	200	-	-	200	-	150	150	120	-	55	-	
7	Планка угла наружного 30x30x2000	ПУН-30x30x2000	шт.	-	200	-	200	200	-	200	-	-	200	-	150	150	120	-	55	-	
8	Планка угла внутреннего сложного 75x3000	ПУBC-75x3000	шт.	-	640	-	640	640	-	640	-	-	640	-	600	-	500	-	-	-	
9	Планка угла наружного сложного 75x75x3000	ПУНС-75x75x3000	шт.	-	720	-	720	720	-	720	-	-	720	-	655	-	540	-	-	-	
10	Планка завершающая 65x2000	ПЗ-65x2000	шт.	-	200	-	200	200	-	200	-	-	200	-	150	-	120	-	-	-	
11	Планка завершающая сложная 30x25x2000	ПЗС-30x25x2000	шт.	-	240	-	240	240	-	240	-	-	240	-	195	-	160	-	-	-	
12	Планка стыковочная сложная 75x3000	ПСТС-75x3000	шт.	-	640	-	640	640	-	640	-	-	640	-	600	-	500	-	-	-	
13	Планка начальная сайдинга 10x20x2000	ПНС-10x20x2000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	500	-	-	-	
14	Планка Z-образная 32x15x3000 (толщина металла 0,7 мм)	ПZ-32x15x3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-	-	
Элементы отделки для линейных панелей																					
1	Планка вертикального стыка 30x30x2000	ПВС-30x30x2000	шт.	-	360	-	360	-	-	360	-	-	-	-	-	-	240	260	-	-	
2	Планка стыковочная универсальная 50x25x2000	ПСУ-50x25x2000	шт.	-	480	-	480	-	-	480	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-	
3	Планка угла наружного линейного 50x50x3000	ПУНЛ-50x50x3000	шт.	-	720	-	720	-	-	720	-	-	-	-	-	-	480	560	-	-	
4	Планка угла наружного линейного 75x75x2000	ПУНЛ-75x75x2000	шт.	-	960	-	960	-	-	960	-	-	-	-	-	-	640	700	-	-	
5	Планка угла внутреннего линейного 78x78x2000	ПУВЛ-78x78x2000	шт.	-	480	-	480	-	-	480	-	-	-	-	-	-	320	360	-	-	
6	Полоса декоративная 80x3000	ПД-80x3000	шт.	-	240	-	240	-	-	240	-	-	-	-	-	-	160	180	-	-	
7	Планка аквилаона 55x20x3000	ПА-55x20x3000	шт.	-	420	-	420	-	-	420	-	-	-	-	-	-	280	-	-	-	
8	Планка Z-образная 30x23x3000	ПZ-30x23x3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	
Элементы отделки для сайдинга и линейных панелей																					
1	Планка угла наружного 50x50x2000	ПУН-50x50x2000	шт.	-	240	-	240	240	-	240	-	-	240	-	215	215	175	-	80	-	
2	Планка угла внутреннего 50x50x2000	ПУВ-50x50x2000	шт.	-	240	-	240	240	-	240	-	-	240	-	215	215	175	-	80	-	
3	Планка угла наружного 75x75x2000	ПУН-75x75x2000	шт.	-	320	-	320	320	-	320	-	-	320	-	295	295	240	-	110	-	
4	Планка угла внутреннего 75x75x2000	ПУВ-75x75x2000	шт.	-	320	-	320	320	-	320	-	-	320	-	295	295	240	-	110	-	
5	Планка стыковочная 60x2000	ПСТ-60x2000	шт.	-	200	-	200	200	-	200	-	-	200	-	150	-	120	-	-	-	
6	Планка стыковочная 50x2000	ПСТ-50x2000	шт.	-	190	-	190	190	-	190	-	-	190	-	130	-	105	-	-	-	

Цена в рублях (включая НДС)

* Расширенная гарантия от Металл Профиль (для фасадов/для кровли).

** Уникальная совместная гарантия TATA Steel и Металл Профиль (для кровли).

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ

Прайс-лист №4

Цены действительны с 07 июля 2015г.

№	Наименование	Ширина профиля полная, мм	Длин алист а, мм	Площадь листа, м.кв.	Ед. изм.	Толщина, мм	Цвет	Цена, руб.		Примечание
								м2	шт.	
1	Поликарбонатный профилированный лист МП-20х1100	1150	3000	3,45	м.кв.	0,9	прозрачный	955	3 295	Используется для вставок в стеновых и кровельных конструкциях, в т.ч. арочных. Основное назначение материала - дополнительное освещение в помещении. Применяется в частном строительстве, промышленном, гражданском и сельскохозяйственном.
							дымчатый			
2	Поликарбонатный профилированный лист С-8	1200	3000	3,60	м.кв.	0,9	прозрачный	910	3 276	Используется для вставок в стеновых конструкциях. Основное назначение материала - дополнительное освещение в помещении. Применяется в частном строительстве, промышленном, гражданском и сельскохозяйственном.
							дымчатый			
3	ПВХ профилированный лист С-8 * АКЦИЯ!!!	1214	3000	3,64	м.кв.	0,9	прозрачный	290	1 055,60	Используется для вставок в стеновых конструкциях. Основное назначение материала - дополнительное освещение в помещении. Применяется в частном строительстве, промышленном, гражданском и сельскохозяйственном.
4	Сотовый поликарбонатный профилированный лист МП ТСП-К	1060	3000	3,18	м.кв.	10,0	прозрачный	2 040	6 485	Используется для вставок в кровельных конструкциях. Основное назначение материала - организации естественного освещения. Применяется в промышленном, коммерческом и гражданском строительстве.

Специальные крепления

№	Наименование	Ед. изм.	Цена за шт., руб.	Примечание
1	Наездник для сотового поликарбонатного профилированного листа МП ТСП-К	шт.	30	Применяется для более надежного и водонепроницаемого крепления поликарбонатных листов, а так же во избежание продавливания поликарбоната саморезом.

Цена в рублях (включая НДС)

* - позиция под заказ

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Примечание	
Водосточная система прямоугольного сечения МП МОДЕРН 120/76					
Пластизол SOLANO® 200 мкм (ArcelorMittal, Германия).					
1	Желоб водосточный 120x86x3000	шт.	900	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА (всегда на складе): RAL9010 - белый, RAL8017 - коричневый, P363 - вишня.	
2	Держатель желоба 120x86	шт.	144		
3	Держатель желоба карнизный120x86	шт.	107		
4	Заглушка желоба 120x86 правая	шт.	98		
5	Заглушка желоба 120x86 левая	шт.	98		
6	Угол желоба 120x86 наружный (сварной)	шт.	591		
7	Угол желоба 120x86 внутренний (сварной)	шт.	516		
8	Угол желоба 120x86 наружный	шт.	567		
9	Угол желоба 120x86 внутренний	шт.	498		
10	Воронка выпускная 76x102	шт.	121		
11	Труба водосточная 76x102x3000	шт.	944		
12	Труба водосточная 76x102x2000	шт.	637		
13	Труба водосточная 76x102x3000 с коленом	шт.	1 060		
14	Труба водосточная 76x102x1000 с коленом	шт.	451		
15	Держатель трубы 76x102 (на кирпич)	шт.	144		
16	Держатель трубы 76x102 (на дерево)	шт.	121		
17	Колено трубы 76x102 (60°)	шт.	270		
Водосточная система круглого сечения МП ПРЕСТИЖ					
Пластизол двусторонний SOLANO® 100/100 мкм (ArcelorMittal, Германия).					
			D125/100	D150/100	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА (всегда на складе): RAL9010 - белый, RAL8017 - коричневый, RR32 - коричневый, P363 - вишня, RAL6005 - зеленый.
1	Желоб водосточный 3000	шт.	870	1 015	
2	Держатель желоба	шт.	165	175	
3	Держатель желоба карнизный	шт.	130	135	
4	Заглушка желоба	шт.	160	170	
5	Соединитель желоба	шт.	190	205	
6	Угол желоба наружный	шт.	790	910	
7	Угол желоба внутренний	шт.	790	910	
8	Угол желоба наружный 135°	шт.	1 315	1 615	
9	Угол желоба внутренний 135°	шт.	1 315	1 615	
10	Воронка выпускная	шт.	360	385	
11	Ограничитель перелива универсальный	шт.	290		
12	Паук D100	шт.	470		
13	Воронка водосборная D300/100	шт.	1 370		
14	Труба водосточная D100x3000	шт.	1 200		
15	Труба водосточная D100x2000	шт.	820		
16	Труба соединительная D100x1000	шт.	430		
17	Держатель трубы D100 (на кирпич)	шт.	235		
18	Держатель трубы D100 (на дерево)	шт.	150		
19	Колено трубы D100 (60°)	шт.	370		
20	Колено сливное D100 (60°)	шт.	405		
21	Тройник трубы D100	шт.	1 615		
Водосточная система круглого сечения МП ПРОЕКТ D185/150					
Полиэстер 25 мкм (Россия)					
1	Держатель желоба D185x350	шт.	170	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый, RAL3011 - вишня.	
2	Желоб водосточный D185x3000	шт.	870		
3	Заглушка желоба D185	шт.	60		
4	Воронка выпускная D185/150	шт.	705		
5	Воронка водосборная D350/150	шт.	775		
6	Держатель трубы D150 (саморез)	шт.	170		
7	Труба водосточная D150x1000	шт.	390		
8	Труба водосточная D150x3000	шт.	1 165		
9	Колено трубы D150	шт.	280		
10	Колено трубы сливное D150	шт.	280		
11	Угол желоба универсальный D185	шт.	705		

МАНСАРДНЫЕ ОКНА ФАКРО И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прайс-лист №6.1

Цены действительны с 21 сентября 2015г.

Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)													Примечание
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160	
Мансардные окна														
Окно FTS-V U2	8 200	11 900	12 100	13 400	13 400	14 100	15 600	17 200	18 600	18 900	20 200	20 200	18 100	Модель "эконом" класса
Окно FTP-V U3, U4	14 100	15 000	15 300	17 000	17 000	19 000	21 000	22 500	25 300	25 500	26 200	25 300	24 200	Модель "профи" класса
Окно Plastic (PTP)	18 200	19 500	21 900	23 400	23 400	28 000	29 300	30 600	32 800	32 800	36 100	-	-	Модель из ПВХ
Окно Pre-Select® (FPP)	-	-	-	27 800	-	34 000	36 900	42 200	43 300	47 500	49 600	-	-	Модель с двумя типами открывания
Изоляционные оклады														
Оклад EZV-P	4 450	4 800	4 900	5 600	5 800	6 250	6 600	7 400	8 150	8 150	8 800	8 800	7 900	Для профилированной кровли
Оклад ESV	2 700	3 600	3 750	4 250	4 250	4 750	5 150	5 700	6 250	6 500	6 800	5 800	6 000	Для плоской кровли
Комплект для гидро- и пароизоляции окна														
Оклад XDP	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	Наружный гидроизоляционный
Оклад XDS	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	Внутренний пароизоляционный
Аксессуары для окон														
Штора ARS стандартная	2 100	2 100	2 450	2 450	2 700	2 700	2 700	3 200	3 200	3 550	3 550	3 550	2 700	Цвет: 002 - бежевый, 004 - голубой
Штора ARF	4 400	4 600	5 000	5 300	5 300	5 600	6 100	6 300	6 900	7 100	7 500	6 900	6 900	Цвет: 052 - бежевый, 051 - синий
Жалюзи AJP стандартные	5 500	5 850	6 350	6 850	6 650	7 150	7 650	7 850	8 550	8 950	9 300	8 500	8 550	Цвет: 140 - белый
Москитная сетка AMS	5 800	5 800	7 100	7 100	7 300	7 950	7 950	8 700	8 700	9 600	9 600	8 700	7 950	-
Маркиза AMZ универсальная	2 950	2 950	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	4 550	4 550	5 000	5 000	4 800	3 800	-
Стержень ZST универсальный													2 000	Для открывания высокорасположенных окон, максимальная длина 218 см.
Замок ZBL													2 400	Для доп. защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна.
Окно для выхода на крышу (для жилых помещений)														
Окно FWL U3	-	-	28 600	34 400	-	34 400	-	48 800	-	-	-	-	-	Распашное термоизоляционное, ручка слева.
Окно FWR U3	-	-	28 600	34 400	-	34 400	-	48 800	-	-	-	-	-	Распашное термоизоляционное, ручка справа.
Оклад EZW	-	-	6 500	6 750	-	6 850	-	7 400	-	-	-	-	-	Для распашного окна.
Окно-люк для выхода на крышу (для нежилых помещений)														
Окно-люк WSZ с универсальным окладом 54x75 см			12 500	Окно-люк WGI с универсальным окладом 46x55 см							10 300	-		
Окно-люк WSZ с универсальным окладом 86x86 см			15 500	Окно-люк WGI с универсальным окладом 46x75 см							11 900	-		
Лестницы														
Наименование	Размер(ширина и длина по люку, см)												Примечание	
	60x94x280	60x120x280	60x130x305	60x140x305	60x120x335	70x94x280	70x120x280	70x130x305	70x140x305	70x120x335	70x130x335			
Лестница LWS SMART*	8 200	7 800	9 400	-	11 800	8 600	8 900	9 600	9 600	-	-	Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 36 мм, облицованная ДВП, бежевого цвета.		
ЛестницаLWS SMART Plus	9 200	7 900	9 500	-	11 900	9 200	9 000	9 700	9 700	12 100	-	Складная, деревянная.Крышка термоизоляционная толщиной36 мм.облицованная ДВП, бежевого цвета,оборудована пластиковыми креплениями-защелками.Устанавливается со стороны помещения,без подъема на чердак		
Лестница LWK KOMFORT*	9 500	9 900	12 000	13 100	14 400	9 900	10 100	13 100	-	-	-	Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 36 мм, облицованная ДВП, белого цвета. Поручень в комплекте		
ЛестницаLWK KOMFORT Plus	10 400	10 100	12 100	13 200	14 500	10 400	10 200	13 200	13 200	14 500	14 500	Складная, деревянная. Крышка термоизоляционнаятолщиной 36 мм.облицованная ДВП, белого цвета,оборудована пластиковыми креплениями-защелками.Устанавливается со стороны помещения,без подъема на чердак.		
Наименование	60x120x280	70x120x280	70x130x280	70x140x280			-	-	-	-	-			
Лестница LTK THERMO	12 400	12 700	13 200	14 600	-	-	-	-	-	-	-	Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 66 мм, облицованная ДВП, белого цвета. Поручень и наконечники на ножки в комплекте		
Наименование	50x70x300	50x80x300	60x90x300	60x120x300	70x80x300	70x110x300	70x120x300		-	-	-			
Лестница LSF	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	-	-	-	-	Металлическая, огнестойкая. Крышка люка может служить преградой распространению огня во время пожара.		

Цены в рублях (включая НДС)

Цены действительны с 21 сентября 2015г.

Цены в рублях (включая НДС)

Заказная продукция. Срок поставки 4-6 недель до склада в г. Лобня.

* - до окончания складских остатков

Весь ассортимент продукции Roto смотрите в каталоге фирмы-производителя - www.roto.ru

МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прайс-лист №6.3

Цены действительны с 09 сентября 2015г.

Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)												Примечание
	C02	C04	F04	F06	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08	
	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	
Мансардные окна													
Окно GZL 1059 D	10 550	12 000	12 300	13 500	13 500	14 250	15 800	18 200	17 300	18 600	19 000	20 500	модель "стандарт" класса, ручка сверху
Окно GZL 1059 DB	-	-	-	13 500	13 500	14 250	15 800	18 200	-	18 600	-	-	модель "стандарт" класса, ручка снизу
Окно GGL 3073 GIS	16 350	18 100	19 200	21 100	21 100	22 900	24 700	28 400	27 000	29 100	29 800	32 100	модель "комфорт" класса
Окно GGL 3073 *	16 350	18 100	19 200	21 100	21 100	22 900	24 700	28 400	27 000	29 100	29 800	32 100	модель "комфорт" класса
Окно GGU 0073	19 800	21 700	23 600	25 000	25 000	27 200	29 900	33 700	32 000	34 500	35 300	38 000	модель с белым полиуретановым покрытием
Окно GGL 307321 INTEGRA	55 600	-	-	60 000	60 000	61 800	63 600	67 300	65 900	68 000	68 700	-	модель "люкс" класса с электроуправлением
Окно GGU 0073G21 INTEGRA	58 700	-	-	63 900	63 900	66 100	68 800	72 600	-	73 400	74 200	76 900	модель "люкс" класса с электроуправлением
Изоляционные оклады и комплекты для гидро- и теплоизоляции													
Оклад EDW 2000	8 800	9 150	9 250	9 950	10 150	10 600	11 000	12 300	11 750	12 500	12 500	13 150	(оклад+BDX) для профилированной кровли
Оклад EDW 0000	4 550	4 900	5 000	5 700	5 900	6 350	6 750	8 050	7 500	8 250	8 250	8 900	для профилированной кровли
Оклад EDS 0000	2 950	3 750	3 850	4 350	4 250	4 850	5 150	6 150	5 700	6 300	6 550	6 900	для плоской кровли
Комплект BDX-2000	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	полный комплект для гидро- и теплоизоляции
Откосы													
Откос PBX LSC 2000	13 100	13 400	13 800	14 250	13 950	14 550	15 000	15 700	15 000	15 550	15 550	16 000	для мансардных окон (глубина до 43 см.)
Аксессуары для окон													
Рулонная штора RHL	2 100	2 100	2 450	2 450	2 700	2 700	2 700	2 700	3 200	3 200	3 550	3 550	Цвета: 1028-белый,1086-бежевый, 4000-лён, 9050-синий
Затемняющая штора "Сиеста" DKL	4 600	4 900	5 300	5 700	5 550	5 950	6 350	7 150	6 550	7 150	7 450	7 750	Цвета: 1100-темно-синий, 1025-белый, 1085-бежевый.
Жалюзи PAL	5 500	5 850	6 350	6 850	6 650	7 150	7 650	8 550	7 850	8 550	8 950	9 300	Цвет: 7001-белый
Москитная сетка ZIL 0000	5 800	6 100	7 000	7 000	7 000	7 000	7 900	7 900	7 900	9 300	9 150	10 000	-
Маркизет MHL 5060	2 950	2 950	3 400	3 400	3 800	3 800	3 800	3 800	4 500	4 500	5 000	5 000	-
Рольставни SML	18 900	20 100	20 700	21 600	21 400	22 600	23 700	24 800	24 400	25 700	26 200	28 000	с электроприводом, цвет 0000
Телескопический стержень ZCT 200			1 550										для открывания высокорасположенных окон (от 102 до 183 см)
Замок ZOZ 012			2 400										для доп. защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна
Выходы на крышу (для нежилых помещений)													
Наименование	Размер (ширина и длина по люку, см.)												Примечание
	45x55	45x73	85x85	54x83	66x118								
Окно-люк VLT 1000	10 300	-	-	-	-								с универсальным окладом 45x55 см (025)
	-	11 900	-	-	-								с универсальным окладом 45x73 см (029)
	-	-	16 600	-	-								с универсальным окладом 85x85 см (033)
Окно-люк GVT 0059	-	-	-	-	16 600								с универсальным окладом 54x83 см (103)
Выход / окно GXL 3073			-	-	-	-	-	-	-	-	37 000		выход на крышу и одновременно мансардное окно 66x118 см (F06)

Чердачные лестницы													
Наименование	Размер (ширина и длина по люку, см.)												
	60x120	70x120	60x92,5	70x92,5									
ЛестницаVelta "Эконом" NLL 2610 B	8 400	8 400	-	-									Складная трехсекционная лестница с неутепленной крышкой люка (для дачных домиков или гаражей).
ЛестницаVelta "Стандарт" NLL 3610	10 350	10 350	-	-									Складная трехсекционная лестница с утепленной крышкой люка (для большинства помещений под кровлей)
ЛестницаVelta "Уют" NLL 5620	16 900	16 900	-	-									Складная четырехсекционная лестница с утепленной крышкой люка (где недостаточно места для стандартной чердачной лестницы)
ЛестницаVelta "Престиж" NLL 7630	26 150	26 150	-	-									Складная четырехсекционная лестница с утепленной крышкой люка (где недостаточно места для стандартной чердачной лестницы)

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Прайс-лист №7

Цены действительны с 01 января 2014г.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Стандартные цвета
1	Снегозадержатель трубчатый (дл. 3000 мм)	шт.	1 800	RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный, RAL 7004 - серый, RAL 7024 - серый графит, RAL 8004 - коричневая медь, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 8019 - темно-коричневый, RAL 9005 - черный
2	Снегозадержатель трубчатый (дл. 1000 мм)	шт.	950	RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный
3	Ограждение кровельное (дл. 1860 мм)	шт.	1 800	
4	Переходной мостик (дл. 1250 мм)	шт.	2 500	
5	Лестница кровельная, стеновая (дл. 1860 мм) без кронштейнов	шт.	2 200	
6	Кронштейн под конек для лестницы	шт.	160	
7	Кронштейн к крыше для лестницы	шт.	190	RAL 9005 - черный
8	Поручень для лестницы	шт.	1 100	
9	Кронштейн к стене для лестницы	шт.	500	
10	Кронштейн подвесной для лестницы	шт.	140	

Цена в рублях (включая НДС)

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Цвет
Кровельная вентиляция Металл Профиль (Дания)				
1	Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на фальцевую и готовую мягкую кровлю	шт.	2 815	черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)
2	Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на металлочерепицу	шт.	2 720	черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)
			3 135	Anticato
3	Выход вытяжки МП MAXI Ø110-125/500 с проходным элементом на металлочерепицу, профнастил МП-20; С-21	шт.	5 925	Anticato, черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)
4	Выход вытяжки МП MAXI Ø110-125/500 с проходным элементом на профнастил HC-35	шт.	5 925	черный(RAL/RR*)
5	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на металлочерепицу	шт.	3 290	Anticato
			2 875	черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)
6	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на металлочерепицу МП КАСКАД	шт.	3 020	
7	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил МП-20	шт.	3 020	
8	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил С-21	шт.	3 020	
9	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил С-8	шт.	3 020	
10	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил HC-35	шт.	3 020	
11	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на фальцевую и готовую мягкую кровлю	шт.	3 020	
12	Гофрированная труба Ø110 мм FLEX	шт.	1 600	серый
13	Труба изолированная Ø110 (для выхода универсального)	шт.	900	черный (RAL/RR*)
Кровельная вентиляция Вильпе (Финляндия)				
1	Вентиль KTV Ø110 для металлочерепицы	шт.	2 250	зеленый, серый, красный, коричневый, черный
		шт.	2 700	кирпичный
2	Вентиль KTV Ø110 для фальцевой и готовой мягкой кровли	шт.	2 250	зеленый, серый, красный, коричневый, черный
		шт.	2 700	кирпичный
3	Вентиль Р-KTV Ø110 универсальный	шт.	8 500	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
4	Выход канализации Ø110/500 мм	шт.	1 540	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
5	Колпак для трубы Ø110 мм	шт.	550	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
6	Коньковый вентиль Pelti KTV/harja для металлической кровли	шт.	2 700	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
7	Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø125/Ø160/500 мм	шт.	4 000	
8	Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø160/Ø225/500 мм	шт.	10 200	
9	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для металлочерепицы	шт.	1 390	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
10	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для фальцевой и готовой мягкой кровли	шт.	1 330	зеленый, серый, красный, коричневый, черный
		шт.	1 590	кирпичный
11	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм универсальный	шт.	4 500	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
12	Гофрированная труба Ø110 мм	шт.	2 000	черный
Антенные выходы				
1	Антенный выход №1 (Ø6-50 мм)	шт.	420	черный
2	Антенный выход №2 (Ø45-75 мм)	шт.	450	
3	Антенный выход №4 (Ø76-152 мм)	шт.	900	
4	Антенный выход №5 (Ø102-178 мм)	шт.	1 050	
5	Антенный выход №6 (Ø127-228 мм)	шт.	1 075	
6	Антенный выход №7 (Ø152-280 мм)	шт.	1 300	
7	Антенный выход №8 (Ø178-330 мм)	шт.	1 575	
8	Антенный выход №9(Ø260-460 мм)	шт.	3 150	
9	Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон	шт.	1 670	черный, коричневый, красный, зеленый
10	Манжета кровельная ПРОФИ №2 203-280 мм силикон	шт.	1 960	

Цены в рублях (включая НДС)
* RR - уточняйте наличие цветов.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Прайс-лист №9						Цены действительны с 27 ноября 2015г.							
Назначение	Наименование				Страна производитель	Ед. изм.	Цена, руб.	Сфера применения			Примечание	Рекомендуется с кровельным и фасадным материалом	
								теплая кровля	холодная кровля	стены			
Гидроизоляция и ветрозащита													
ПРЕМИУМ													
мембраны	гидроизоляция	Мембрана гидроизоляционная Delta-Maxx Plus (1.5x50 м)				Германия	рулон	19 875	●	●	x	Двухслойная диффузионная повышенной прочности с самоклеющейся лентой	AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY, ПЛАСТИЗОЛ, PVDF
		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Supro + Tape (1.5x50 м)				Люксембург	рулон	12 850	●	●	●	Двухслойная диффузионная с самоклеющейся лентой	
		Мембрана гидроизоляционная Delta-Maxx (1.5x50 м)				Германия	рулон	16 650	●	●	x	Двухслойная диффузионная	
		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid (1.5x50 м)				Люксембург	рулон	7 050	●	●	●	Однослойная диффузионная	
	гидро-, ветрозащита	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная огнезащитная Tyvek FireCurb HouseWrap (1.5x50 м)				Люксембург	рулон	11 860	●	x	●	Однослойная огнестойкая	Puzzleton, Colorcoat Prisma, ECOSTEEL, ПЛАСТИЗОЛ, PVDF Matt
		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid Silver (1.5x50 м)				Люксембург	рулон	11 550	●	●	●	Однослойная металлизированная	
		Мембрана гидроизоляционная Delta-Vent N Plus (1.5x50 м)				Германия	рулон	10 950	●	x	●	Трехслойная диффузионная с самоклеющейся лентой	
ПРЕМЬЕР													
мембраны	гидро-изоляция	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft (1.5x50 м)				Люксембург	рулон	5 750	●	●	x	Однослойная диффузионная	PURETAN, VikingMP, NormanMP
		Мембрана гидроизоляционнаяTyvek Soft (1.5x20 м)				Люксембург	рулон	1 980	●	●	x	Однослойная диффузионная	
	гидро-, ветро-защита	Мембрана гидроизоляционная Delta-Vent N (1.5x50 м)				Германия	рулон	8 025	●	x	●	Трехслойная диффузионная	
		Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная Tyvek Housewrap (1.5x50 м)				Люксембург	рулон	5 750	x	x	●	Однослойная диффузионная	
		Мембрана гидроизоляционная MD90 (1.5x50 м)				Германия	рулон	2 500	●	●	●	Трехслойная плотность 90 гр./м.кв.	
СТАНДАРТ													
пленки	гидро-изоляция	Пленка гидроизоляционная Д 110 Стандарт (1.5x50 м)				Чехия	рулон	2 700	x	●	x	Армированная с микроперфорацией плотность 110 г/м.кв.	ПОЛИЭСТЕР класса СТАНДАРТ
		Пленка гидроизоляционная Д 96 Сильвер (1.5x50 м)				Россия	рулон	1 495	x	●	x	С микроперфорацией плотность 96 г/м.кв.	
мембраны	гидро-, ветро-защита	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная FASBOND (1.6x43,75 м)				Россия	рулон	1 174	x	x	●	Однослойная плотность 90 гр./м.кв. Группа горючести Г3	Puzzleton, Colorcoat Prisma, ECOSTEEL, PVDF Matt
Пароизоляция (для защиты теплоизоляции от влаги изнутри помещений)													
ПРЕМИУМ													
пароизоляция	пленки мембраны	Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard Reflective (1.5x50 м)				Люксембург	рулон	12 600	●	x	●	Двухслойная дышащая энергосберегающая	AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY, ПЛАСТИЗОЛ, PVDF
		Пленка пароизоляционная Delta-Reflex Plus (1.5x50 м)				Германия	рулон	14 775	●	x	●	Четырехслойная армированная энергосберегающая	
ПРЕМЬЕР													
Пароизоляция	пленки мембраны	Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard SD5 (1.5x50 м)				Люксембург	рулон	9 600	●	x	●	Двухслойная дышащая	PURETAN, VikingMP, NormanMP
		Пленка пароизоляционная Delta-Reflex (1.5x50 м)				Германия	рулон	12 300	●	x	●	Четырехслойная армированная энергосберегающая	
СТАНДАРТ													
Пароизоляция	пленки	Пленка пароизоляционная Н 110 Стандарт (1.5x50 м)				Чехия	рулон	2 700	●	x	x	Однослойная армированная плотность 110 г/м.кв.	ПОЛИЭСТЕР класса СТАНДАРТ
		Пленка пароизоляционная Н 96 Сильвер (1.5x50 м)				Россия	рулон	1 495	●	x	x	Однослойная плотность 96 г/м.кв.	
		Пленка пароизоляционная ROOFBOND (1,6x37,5 м)				Россия	рулон	920	●	x	x	Однослойная Ламинированная плотность 60 г/м.кв	
АКСЕССУАРЫ													
ленты клеящие	Delta	Соединительная лента двухсторонняя Delta-Duo Tape (38 мм x 50 м.)				Германия	рулон	1 720	для гидроизоляционных и пароизоляционных мембран				
		Соединительная лента Delta-Multi Band M 60 (25 м)				Германия	рулон	1 390					
		Уплотнительная самоклеющаяся лента Delta-Schaum-Band SB 60 (60 мм x 30 м.)				Германия	рулон	1 150	для защиты стропил в местах крепления обрешетки				
	Tyvek	Соединительная лента двухсторонняя Tyvek Double-sides Tape (0,05x25 м)				Люксембург	рулон	960	для гидроизоляционных и пароизоляционных мембран				
		Соединительная лента односторонняя Tyvek Acrylic Tape (0,075x25 м)				Люксембург	рулон	1 200					
	СП	Соединительная лента СП-1 (25 м)				Россия	рулон	350	для гидроизоляционных и пароизоляционных пленок				
клеи	Delta	Клей Delta-Tixx (310 мл.)				Германия	шт.	990	для примыкания пароизоляционной пленки к стене				
		Клей Delta-Than (310 мл.)				Германия	шт.	990	для склеивания пароизоляционных мембран и примыканий к стене				

Цены в рублях (включая НДС)

№ п/п	Эскиз изделия	Код	Наименование	Размеры изделия ШхВхГ,мм	Размеры индивидуальной упаковки ШхВхГ, мм	Масса, кг	Кол-во в групповой упаковке,шт	Цена за шт., руб
Флюгер Люкс								
1		Л01	Флюгер Люкс "Кот"	420х480х48	800х560х50	4,6	3	7 000
2		Л02	Флюгер Люкс "Согласие"	420х480х48	800х560х50	4,6	3	7 000
3		Л03	Флюгер Люкс "Кит"	420х480х48	800х560х50	4,6	3	7 000
4		Л04	Флюгер Люкс "Корабль"	420х480х48	800х560х50	4,6	3	7 000
5		Л05	Флюгер Люкс "Георгий Победоносец"	420х480х48	800х560х50	4,6	3	7 000
Флюгер большой								
6		002	Флюгер большой "Кот"	510х420х16	800х500х18	2,2	5	3 530
7		017	Флюгер большой "Орел"	510х420х16	800х500х18	2,2	5	3 530
8		012	Флюгер большой "Баба-яга"	510х420х16	800х560х18	2,8	5	3 530
9		025	Флюгер большой "Дракон"	510х420х16	800х560х18	2,8	5	3 530
10		029	Флюгер большой "Корабль" *	510х420х16	800х500х18	2,2	5	3 530
Флюгер малый								
11		118	Флюгер малый "Купидон" *	350х250х12	550х400х14	1,2	7	1 720
12		116	Флюгер малый "Петушок" *	350х250х12	550х400х14	1,2	7	1 720
13		130	Флюгер малый "Кошка"	350х250х12	550х400х14	0,85	7	1 520
14		115	Флюгер малый "Баба Яга" *	350х250х12	550х400х14	0,85	7	1 520
Указатель ветра большой								
15		201	Указатель ветра большой "Георгий победоносец" *	750х400х16	800х560х18	2,8	5	2 775
16		200	Указатель ветра большой "Жар - птица"	750х400х16	800х500х18	2,2	5	2 220
17		207	Указатель ветра большой "Лев"	750х400х16	800х500х18	2,2	5	2 775
18		233	Указатель ветра большой "Россия"	750х400х16	800х560х18	2,8	5	2 775
19		202	Указатель ветра большой "Кот и мышь"	750х400х16	800х500х18	2,2	5	2 775
20		209	Указатель ветра большой "Корабль" *	750х400х16	800х500х18	2,2	5	2 775
Указатель ветра малый								
21		385	Указатель ветра малый "Сова" *	450х250х12	550х400х14	1,15	7	1 150
22		307	Указатель ветра малый "Лев"	450х250х12	550х400х14	0,8	7	1 000
23		322	Указатель ветра малый "Кошки - мышки" *	450х250х12	550х400х14	0,8	7	1 150
24	-	-	Крепление универсальное	140х470х2	170х575х6	0,6	5	700

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Размер, мм (Н - высота x W - ширина) *	Ед. изм.	ПРЕМИУМ				СТАНДАРТ				Наценка за порошковое окрашивание* **		
	Тип покрытия			PRISMA/PRISMA Matt. 50 мкм в пленке			PVDF Matt. 27 мкм в пленке	Полиэстер 25 мкм в пленке			Оцинковка			
	Толщина стального листа, мм			0.7	1.0	1.2	0.7	1.2	0.7	1.0	1.2		0.7	1.2
	Срок гарантии, лет			20			10	1			1		1	

СТАНДАРТНЫЕ ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ PUZZLETON, PUZZLETON Z

1	Фасадная кассета PUZZLETON	Hx1180	м.кв.	1 650	-	1 990	1 650	1 990	850	-	1 270	695	985	300
		Hx555												
		1130xW												
		515xW												
2	Фасадная кассета PUZZLETON Z	Hx1155	м.кв.	1 650	-	1 990	1 650	1 990	850	-	1 270	695	985	300
		Hx540												
		1155xW												
		540xW												
3	Фасадная кассета PUZZLETON угловая/ П-образная	Hx1180(У)** / Hx1180(П)**	м.кв.	1 650	-	1 990	1 650	1 990	850	-	1 270	695	985	300
		Hx555(У) / Hx555(П)												
		1130xW(У)** / 1130xW(П)**												
		515xW(У) / 515xW(П)												
4	Фасадная кассета PUZZLETON Z угловая/П-образная	Hx1155(У)** / Z Hx1155(П)**	м.кв.	1 650	-	1 990	1 650	1 990	850	-	1 270	695	985	300
		Hx540(У) / Hx540(П)												
		1155xW(У)** / 1155xW(П)**												
		540xW(У) / 540xW(П)												

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ МП 2005

1	Фасадная кассета стандартная МП 2005	670x930	м.кв.	1 485	1 650	1 720	1 485	1 720	830	1 160	1 205	-	-	300
		880x660												
2	Фасадная кассета стандартная угловая МП 2005	670x930 (465+465)	м.кв.	1 485	1 650	1 720	1 485	1 720	830	1 160	1 205	-	-	300

ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

Наименование продукции / Класс покрытия		Размер, мм (Н - высота x W - ширина) *	Ед. изм.	ПРЕМИУМ					СТАНДАРТ					Наценка за порошковое окрашивание***
№	Тип покрытия			PRISMA/PRISMA Matt. 50 мкм в пленке			PVDF Matt. 27 мкм в пленке		Полиэстер 25 мкм в пленке			Оцинковка		
	Толщина стального листа, мм			0.7	1/0	1.2	0.7	1.2	0.7	1.0	1.2	0.7	1.2	
1	Плоский лист для расчета фасонных изделий фасадных кассет	-	м.кв.	1 050	1 150	1 480	1 050	14 580	660	700	900	520	725	300
2	Планка верхняя кассетная PUZZLETON	20x25x1250	шт.	210					160			115		150
3	Планка верхняя кассетная PUZZLETON Z	20x23x1250												
4	Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON	20x25x1250												
5	Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON Z	19x22x1250												
6	Планка нижняя кассетная PUZZLETON	20x16x1250												
7	Планка нижняя кассетная PUZZLETON Z	20x22x1250	шт.	185										
8	Планка начальная PUZZLETON	30x13x1250												
Толщина стального листа, мм				0.5			0.5		0.45					
1	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	120					75			60		75
2	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	430					225			205		150

Цена со склада в Москве в рублях (включая НДС)

Стоимость стандартных фасадных кассет PUZZLETON и PUZZLETON Z на заказы квадратурой менее 25 м.кв. рассчитываются индивидуально менеджером.

* Н - высота кассеты. Может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм; W - ширина кассеты. Может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм.

** Не фиксированные размеры для угловой и П-образной кассет по каждому заказу индивидуально согласовываются с менеджером производственно-диспетчерского отдела

*** Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону

Нестандартная комплектация:	
№	Дополнительная наценка за порошковую окраску на одну сторону изделия
1	При покраске в нестандартные цвета
	Наценка за м.кв, руб.
	По запросу

Список стандартных цветов уточняйте у менеджера.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

Сэндвич-профиль МП СП-100х595									
№	Наименование	Марка	Ед. изм.	Тип покрытия/толщина стального листа, мм					
				Полиэстер Россия, RAL 9003			Оцинковка		
				0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0
1	Сэндвич-профиль МП СП-100х595	МП СП-100х595**	М.КВ	702	751	848	549	590	659
2	Сэндвич-профиль начальный МП СПН-100х595	МП СПН-100х595**							
3	Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-100х595*	МП СПНА-100х595*		1 070	1 146	1 308	917	985	1 120
4	Сэндвич-профиль акустический МП СПА-100х595*	МП СПА-100х595*							
5	Элемент жесткости для МП СП-100	МП ЭЖ-100х96х3000	шт.	680					
6	Элемент обрамления для МП СП-100	МП ЭО-100х25х3000	шт.	420					
Сэндвич-профиль МП СП-150х595									
1	Сэндвич-профиль МП СП-150х595	МП СП-150х595**	М.КВ	774	829	937	604	665	727
2	Сэндвич-профиль начальный МП СПН-150х595	МП СПН-150х595**							
3	Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-150х595*	МП СПНА-150х595*		1 142	1 224	1 397	973	1 060	1 188
4	Сэндвич-профиль акустический МП СПА-150х595*	МП СПА-150х595*							
5	Элемент жесткости для МП СП-150	МП ЭЖ-150х96х3000	шт.	830					
6	Элемент обрамления для МП СП-150	МП ЭО-150х25х3000	шт.	550					
Прогоны Z-образные									
№	Наименование	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.	Примечание				
1	Прогон Z-образный h50х3000, 1.2 мм	ПZ-h50х3000, 1.2	шт.	222	Для кровельных ограждений поэлементной сборки из сэндвич-профиля или профилированного листа				
2	Прогон Z-образный h100х3000, 1.2 мм	ПZ-h100х3000, 1.2	шт.	310					
3	Прогон Z-образный h100х3000, 1.5 мм	ПZ-h100х3000, 1.5	шт.	375					
4	Прогон Z-образный h100х3000, 2.0 мм	ПZ-h100х3000, 2.0	шт.	489					
5	Прогон Z-образный h150х3000, 1.5 мм	ПZ-h150х3000, 1.5	шт.	522					
6	Прогон Z-образный h150х3000, 2.0 мм	ПZ-h150х3000, 2.0	шт.	685					
7	Прогон Z-образный h200х3000, 1.5 мм	ПZ-h200х3000, 1.5	шт.	652					
8	Прогон Z-образный h200х3000, 2.0 мм	ПZ-h200х3000, 2.0	шт.	837					

Цена в рублях (включая НДС)

* заказ на акустический (перфорированный) сэндвич-профиль, на сэндвич-профиль 0,9 и 1 мм толщины принимаются только после подтверждения возможности изготовления

** без учета стоимости доставки из Москвы (определяется индивидуально для каждого заказа)

Цена МП СП определена для полезной ширины (595 мм)

Возможная длина листов МП СП - до 12 м

Еврофура вмещает ~642,6 м.кв. МП СП 150 или ~899,6 м.кв. МП СП 100

Производится по ТУ 5285-002-371447780-2012

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Прайс-лист №15

Цены действительны с 03 декабря 2015г.

КРОНШТЕИНЫ									
№	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.				
					оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое окрашивание
					1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	
1	Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к стене в системе ПРЕМИУМ	ККУ-90	шт.	14,0	21,0	33	50	7
			ККУ-120	шт.	16,0	26,0	38	57	7
			ККУ-150	шт.	17,0	29,0	42	64	8
			ККУ-180	шт.	20,0	32,0	46	72	9
			ККУ-230	шт.	24,0	37,0	54	84	10
2	Удлинитель кронштейна	Для удлинения кронштейнов до 120 мм	УК-150	шт.	19,0	-	43	-	9

КРОНШТЕИНЫ МЕЖЭТАЖНЫЕ									
№	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.				
					оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое окрашивание
					1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	
1	Крепежный кронштейн межэтажный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к межэтажным перекрытиям	ККМ-90	шт.	14,0	21,0	-	50	7
			ККМ-120	шт.	16,0	26,0	-	57	7
			ККМ-150	шт.	17,0	29,0	-	64	8
			ККМ-180	шт.	20,0	32,0	-	72	9
			ККМ-230	шт.	24,0	37,0	-	84	10
2	Крепежный кронштейн стыковочный		ККС-50	шт.	6,9	8,7	-	-	7

КРОНШТЕИНЫ ЭКОНОМ									
№	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.				
					оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое окрашивание
					1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	
1	Крепежный кронштейн эконом	Для крепления направляющих к стене в системе ЭКОНОМ	КК-50	шт.	6,9	8,7	-	-	7
			КК-90	шт.	7,9	10,9	-	-	7
			КК-120	шт.	8,9	12,5	-	-	7
			КК-150	шт.	9,9	14,1	-	-	8
			КК-180	шт.	10,9	15,8	-	-	8
			КК-230	шт.	12,5	18,5	-	-	9

ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ									
№	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.				
					оцинковка			нерж. сталь*	наценка за порошковое окрашивание
					0.9 мм	1.2 мм	2 мм		
1	Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000	Для создания несущего каркаса	КПГ-40x40x3000	шт.	121	159	-	467	90
2	Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.	156	205	-	583	115
3	Крепежный профиль Г-образный широкий 60x81x3000		КПГШ-60x81x3000	шт.	-	273	-	599	155
4	Крепежный профиль Z-образный 29x20x3000		КПZ-29x20x3000	шт.	-	243	-	505	100
5	Крепежный профиль шляпный 50x20x3000		КПШ-50x20x3000	шт.	161	243	-	775	125
6	Крепежный профиль шляпный 60x20x3000		КПШ-60x20x3000	шт.	180	270	-	-	145
7	Крепежный профиль шляпный 90x20x3000		КПШ-90x20x3000	шт.	-	342	-	993	170
8	Крепежный профиль С-образный 67x60x3000		КПС-67x60x3000	шт.	-	-	580	-	100
9	Крепежный профиль С-образный широкий 67x90x3000		КПС-67x90x3000	шт.	-	-	695	-	
10	Соединитель межэтажный 100		СМ-100	шт.	-	20	-	-	9
11	Соединитель межэтажный СМ-178		СМ-178	шт.	-	-	35	-	
12	Соединитель межэтажный широкий СМШ-178		СМШ-178	шт.	-	-	40	-	

КЛЯММЕРЫ								
№	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.			
					оцинковка	нерж. сталь*	нерж. сталь*	наценка за порошковое окрашивание
						НЕРЖ 430	НЕРЖ Н304	
1	Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.0 мм	Старого образца	ККЗ-37х10	шт.	4,1	8,0	-	4,0
2	Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККЗ-37х10	шт.	5,2	12,5	15,5	
3	Крепежный кляммер завершающий с дистанциром 37х10, 1.2 мм		ККЗД-37х10	шт.	5,2	12,5	15,5	
4	Крепежный кляммер рядовой 70х10, 1.0 мм	Старого образца	ККР-70х10	шт.	8,1	15,0	-	5,0
5	Крепежный кляммер рядовой 70х10, 1.2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККР-ЦВ-70х10	шт.	4,5	-	-	
6	Крепежный кляммер рядовой с дистанциром 70х10, 1.2 мм		ККР-70х10	шт.	9,7	19,0	24,0	
7	Крепежный кляммер промежуточный 70х10, 1.2 мм	-	ККРД-70х10	шт.	9,7	19,0	24,0	4,0
			ККП-70х10	шт.	5,2	11,5	14,0	

Цвета с порошковой окраской - белый RAL9010, бежевый RAL1015, серый RAL7004, красно-коричневый RAL8002

Цена в рублях (включая НДС)

* Позиция под заказ

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ (длина от 2 до 14 м) (производится по ГОСТ 32603-2012)												
№	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм							
					50	80	100	120	150	180	200	250**
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock	МП ТСП-Z	1000 1	м.кв.	1 208	1 377	1 465	1 612	1 787	1 970	2 025	2 468
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX	МП ТСП-S	1000 2	м.кв.	1 245	1 382	1 502	1 651	1 824	-	-	-
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель	МП ТСП-K	1000	м.кв.	1 315	1 482	1 571	1 720	1 896	2 092	2 132	2 577

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (длина от 2 до 14 м)												
№	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм							
					50	80	100	120*	150*	180	200*	250**
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock	МП ТСП-Z	1000 1	м.кв.	1 279	1 389	1 463	1 536	1 646	-	-	-
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX	МП ТСП-S	1000 2	м.кв.	1 322	1 434	1 508	1 581	1 691	-	-	-
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель	МП ТСП-K	1000	м.кв.	1 373	1 484	1 558	1 632	1 745	-	-	-

ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ для ТСП в плёнке (длина 2м)			
№	Тип фасонного изделия	Ед. изм.	Цена, руб./м.кв. (ПЭ Россия, имп, PRISMA, ПЛ, PVDF)
1	Фасонное изделие для ТСП - 0,45 мм или 0,5 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.	м.кв.	Цена плоского листа, р./м.кв. х 1,9
2	Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.	м.кв.	Цена плоского листа, р./м.кв. х 1,7

Цена в рублях(включая НДС) с завода производителя Владимирская обл. г.Балакирево без учета доставки

* Срок производства до 50-ти дней. (по согласованию с производством)

** Производство в г. В. Пышма, Свердловской области.

Упаковка для транспортировки по ж/д за 1 м.п. ящика - 1000 руб

Строп текстильный (СТП 05/5 м)-270 руб.

ТСП с наполнителем из пенополистирола производится по ТУ 5284-001-37144780-2012

Фасонные изделия производятся по ТУ 5285-002-37144780-2012

Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):

Облицовки (наружная и внутренняя): сталь 0,5 мм с покрытием полиэстер производства Россия с защитной пленкой.

Утеплитель: - негорючая (НГ) минераловатная плита на основе базальтовых пород плотностью 110 кг/м3.

- пенополистирол плотностью 18-25 кг/м3.

Упаковка пачки сэндвич-панелей: снизу пачки защитный лист пенополистирола и подкладные бруски, сверху защитный лист пенополистирола, углы защищены пенополистирольными прокладками, на торцах пачки - полиэтиленовая пленка, пачка запакована стрейч-пленкой.

Автоупаковка: подкладки для ремней, разделительные бруски из пенополистирола.

Стоимость изготовления специальной упаковки для ТСП (деревянной и металлической) уточняйте у менеджера

Стоимость изготовления специальной упаковки для ТСП (деревянной и металлической) уточняйте у менеджера							
Нестандартная комплектация:							
Дополнительные наценки на одну сторону для расчета стоимости ТСП и плоского листа для ФИ за м.кв, руб. (наценки суммируются)	Полиэстер 0,5 мм (Россия)	Полиэстер 0,6 мм (Россия)	Полиэстер 0,7 мм (Россия)	PRISMA 0,5 мм (Англия)	PVDF 0,5 мм (Имп.)	ECOSTEEL 0,5 мм (Имп.)	MultITON 0,5 мм (Имп.)
При применении облицовок нестандартной толщины металла	-	50	90	-	-	-	-
При применении облицовок нестандартной ширины металла (с образованием отходов)	45	50	60	90	100	90	90
При применении облицовок нестандартного цвета полимерного покрытия или типа покрытия (Минимальный объем нестандартного покрытия от 700м2)	120	120	120	400	500	400	400

ТСП специального назначения			
Наименование	Используемый материал	Наценка на одну сторону	
		За материал, руб./ м.кв.	За подрез, руб./ м.кв.
Agrarium	Colorfarm 15	400	90
Industrium	HPS200 Ultra	500	100

Стандартные цвета облицовок п/э:	
RAL1014 (слоновая кость)	RAL5021 (синяя вода)
RAL1015 (светлая слоновая кость)	RAL6002 (зеленый лист)
RAL1018 (желтый цинк)	RAL6005 (зеленый мох)
RAL2004 (чистый оранжевый)	RAL6018 (желто-зеленый)
RAL3005 (красное вино)	RAL7004 (серый)
RAL3009 (красная охис)	RAL7035 (ярко-серый)
RAL3011 (коричнево-красный)	RAL7047 (мягкий серый)
RAL3020 (красный насыщенный)	RAL8004 (коричневая медь)
RAL5002 (ультрамарин)	RAL8017 (коричневый шоколад)
RAL5005 (синий насыщенный)	RAL9003 (белый)
RAL5012 (лепкий синий)	RAL9002 (серо-белый)
RAL5015 (синее небо)	RAL9006 (белый алюминий)
RAL5017 (синий бледный)	RAL9010 (чистый белый)

Другие цвета возможны под заказ

Особые условия:

Минимальный заказ одного наименования (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) - 200 м2 с наполнителем из минеральной ваты, 800 м2 с наполнителем из пенополистирола.

Заказы меньше указанных - спрашивайте остатки распродажи.

1 - ширина 1160 мм и 1190 мм - по специальному заказу.

2 - ширина 1095 мм - по специальному заказу.

ТСП специального назначения			
Наименование	Используемый материал	Наценка на одну сторону	
		За материал, руб./ м.кв.	За подрез, руб./ м.кв.
Agrarium	Colorfarm 15	400	90
Industrium	HPS200 Ultra	500	100
Sterilium	Advantica L-control	450	100

Стандартные цвета для ТСП специального назначения	
Материал*	Цвет*
Colorfarm 15	Chalk White
HPS200 Ultra	RAL 1015 (светлая слоновая кость), RAL 7038 (серый агат), RAL 9003 (белый)
Advantica L-control	ярко белый (CPW028, S8197***)

* срок поставки материала и цвет уточняйте у менеджера

** более 40 цветов, необходимо согласовать с менеджером

*** наличие уточняйте у менеджера

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА													
№	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм								
					30	50	60	80	100	120	150	200	220
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением Z-lock	ТСП Airpanel-Z	1000,1160,1190	м.кв.	1 144	1 327	1 412	1 589	1 757	1 926	2 188	2 623	2 792
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением S-fix	ТСП Airpanel-S	1000,1095	м.кв.	-	1 348	1 432	1 609	1 778	1 947	2 208	2 644	2 812
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель Airpanel-K	ТСП Airpanel-K	1000	м.кв.	-	1 455	1 539	1 716	1 885	2 054	2 315	2 745	2 914

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА													
№	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм								
					30	50	60	80	100	120	150	200	220
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением Z-lock	ТСП Airpanel-Z	1000,1160, 1190	м.кв.	1 179	1 375	1 466	1 655	1 836	2 017	2 296	2 762	2 942
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением S-fix	ТСП Airpanel-S	1000,1095	м.кв.	-	1 396	1 486	1 676	1 856	2 037	2 317	2 782	2 963
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель Airpanel-K	ТСП Airpanel-K	1000	м.кв.	-	1 508	1 598	1 788	1 968	2 149	2 429	2 889	3 070

ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТСП В ПЛЁНКЕ (длина 2м)			
№	Тип фасонного изделия	Ед. изм.	Цена, руб./ м.кв.
1	Фасонное изделие для ТСП – 0,45мм или 0,5мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм»	м.кв.	(Цена плоского листа, руб./м.кв.) x 1,9
2	Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.	м.кв.	(Цена плоского листа, руб./м.кв.) x 1,7

Цена в рублях (включая НДС) с завода производителя Владимирская обл. г.Балакирево без учета доставки.

Строп текстильный (СТП 05/5 м) - 270 руб.

"Airpanel" производятся по ТУ 5284-003-37144780-2013

Фасонные изделия производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):

Облицовки (наружная и внутренняя): сталь 0,5 мм с покрытием полиэстер с защитной пленкой.
Утеплитель: - пенополиизоцианурат плотностью 41 кг/м3. - пенополиуретана плотностью 39 кг/м3.
Упаковка включена в стоимость сэндвич-панелей.

Особые условия:

Минимальный заказ одного наименования (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) - 300 м2.
Длина панели от 2 до 16 м.

Нестандартная комплектация:

Дополнительные наценки на одну сторону для расчета стоимости ТСП и плоского листа для ФИ за м.кв, руб. (наценки суммируются)	Полиэстер 0,4 мм (Россия)	Полиэстер 0,5 мм (Россия)	Полиэстер 0,6 мм (Россия)	Полиэстер 0,7 мм (Россия)	PRISMA 0,5 мм (Англия)	PVDF 0,5 мм (Имп.)	ECOSTEEL 0,5 мм (Имп.)	MultiTON 0,5 мм (Имп.)
При применении облицовок нестандартной толщины металла	-30	-	50	90	-	-	-	-
При применении для облицовок нестандартной ширины металла (с образованием отходов)	45	45	50	60	90	100	90	90
При применении облицовок нестандартного цвета полимерного покрытия или типа покрытия(Минимальный объем нестандартного покрытия от700м2	120	120	120		400	500	400	400

Стандартные цвета облицовок п/з

RAL1014 (слоновая кость)	RAL5005 (синий насыщенный)	RAL7035 (ярко-серый)
RAL1015 (светлая слоновая кость)	RAL5012 (легкий синий)	RAL7047 (мягкий серый)
RAL1018 (желтый цинк)	RAL5015 (синее небо)	RAL8004 (коричневая медь)
RAL2004 (чистый оранжевый)	RAL5017 (синий бледный)	RAL8017 (коричневый шоколад)
RAL3005 (красное вино)	RAL5021 (синяя вода)	RAL9003 (белый)
RAL3009 (красная окись)	RAL6002 (зеленый лист)	RAL9002 (серо-белый)
RAL3011 (коричнево-красный)	RAL6005(зеленый мох)	RAL9006 (белый алюминий)
RAL3020 (красный насыщенный)	RAL6018 (желто-зеленый)	RAL9010 (чистый белый)
RAL5002 (ультрамарин)	RAL7004 (се	

Другие цвета возможны под заказ

Стандартные цвета для ТСП специального назначения:

Материал*	Цвет*
Colorfarm 15	Chalk White
HPS200 Ultra **	RAL 1015 (светлая слоновая кость), RAL 7038 (серый arat), RAL 9003 (белый)
Advantica L-control	ярко белый (CPW028, S8197***)

* срок поставки материала и цвет уточняйте у менеджера

** более 40 цветов, необходимо согласовать с менеджером

*** наличие уточняйте у менеджера

ТСП специального назначения:

Наименование	Используемый материал	Наценка на одну сторону	
		За материал, руб./м. кв.	За подрез, руб./м. кв.
Agrarium	Colorfarm 15	400	90
Industrium	HPS200 Ultra	500	100
Sterilium	Advantica L-control	450	100

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ

Прайс-лист №17

Цены действительны с 18 декабря 2014г.

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ " Primepanel"											
№	Наименование продукции/ Класс покрытия	Габаритная ширина В1, мм	Руст R, мм	Марка	Ед. изм.	СТАНДАРТ		ПРЕМИУМ			
	Тип покрытия					Полиэстер 25 мкм в пленке	Полиэстер 25 мкм	PVDF Matt. 27 мкм	PRISMA / PRISMA Matt. 50 мкм		
	Толщина металла, мм					0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0
	Ширина подката, мм					1 000	1 250	1 250	1 250	1 000	1 250
	Срок гарантии, лет					1	1	10	20**	20**	20**
1	Линеарная панель Primepanel-T-Г-24xC/20 (с закрытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	20	Primepanel-T-Г-24x365/20	м.кв.	595	-	1 320	1 320	1 385	-
		347	20	Primepanel-T-Г-24x281/20	м.кв.	-	615	1 125	1 125	-	1 440
		245	20	Primepanel-T-Г-24x178/20	м.кв.	-	650	1 190	1 190	-	1 515
2	Линеарная панель Primepanel-T-Г-24xC/0 (с закрытыми торцами, гладкая, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	-	Primepanel-T-Г-24x400/0	м.кв.	595	-	1 320	1 320	1 385	-
		347	-	Primepanel-T-Г-24x316/0	м.кв.	-	615	1 125	1 125	-	1 440
		245	-	Primepanel-T-Г-24x213/0	м.кв.	-	650	1 190	1 190	-	1 515
3	Линеарная панель Primepanel-O-Г-24xC/20 (с открытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	20	Primepanel-O-Г-24x365/20	м.кв.	575	-	1 295	1 295	1 360	-
		347	20	Primepanel-O-Г-24x281/20	м.кв.	-	595	1 100	1 100	-	1 385
		245	20	Primepanel-O-Г-24x178/20	м.кв.	-	625	1 165	1 165	-	1 465
4	Линеарная панель Primepanel-O-Г-24xC/0 (с открытыми торцами, гладкая, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	-	Primepanel-O-Г-24x400/0	м.кв.	575	-	1 295	1 295	1 360	-
		347	-	Primepanel-O-Г-24x316/0	м.кв.	-	595	1 100	1 100	-	1 385
		245	-	Primepanel-O-Г-24x213/0	м.кв.	-	625	1 165	1 165	-	1 465
5	Линеарная панель Primepanel-O-B-24xC/0 (с открытыми торцами, профилированная, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	20	Primepanel-O-B-24x365/20	м.кв.	595	-	1 320	1 320	1 385	-
		347	20	Primepanel-O-B-24x281/20	м.кв.	-	615	1 125	1 125	-	1 440
		245	20	Primepanel-O-B-24x178/20	м.кв.	-	650	1 190	1 190	-	1 515
6	Линеарная панель Primepanel-O-B-24xC/0 (с открытыми торцами, профилированная, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	-	Primepanel-O-B-24x400/0	м.кв.	595	-	1 320	1 320	1 385	-
		347	-	Primepanel-O-B-24x316/0	м.кв.	-	615	1 125	1 125	-	1 440
		245	-	Primepanel-O-B-24x213/0	м.кв.	-	650	1 190	1 190	-	1 515
СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ ДЛЯ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ см. прайс-лист №3											
ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ см. прайс-лист №15											

Цена в рублях (включая НДС)

Наценка за производство панелей с рабочей шириной 365 мм и 400 мм из металла в подкате 1250 мм - 100 руб./м2.

* ОН - металл Общего Назначения толщиной 047 мм с допустимыми отклонениями согласно ГОСТ Р 52246-2004 для проката высокой точности.

** Уникальная совместная гарантия Tata Steel и Металл Профиль (для фасадов).

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

Теплоизоляция из стеклошательного волокна							
№	Наименование	Размеры	Упаковка			Цена, руб.	
		Д x Ш x Т, мм	шт.	м2	м3	упаковка	м3
Частное строительство (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции).							
1	Теплоизоляционные маты ISOVER Классик TWIN-50	6150 x 1220 x 50	2	15,00	0,750	745	993
		8200 x 1220 x 50	2	20,00	1,000	993	
2	Теплоизоляционные плиты ISOVER Классик плюс	1170 x 610 x 50	14	10,00	0,500	499	997
		1170 x 610 x 100	7	5,00			
		1170 x 610 x 50	20	10,00	0,714	743	1 041
		1170 x 610 x 100	10	5,00			
3	Теплоизоляционные плиты ISOVER Классик плита	1170 x 610 x 50	14	10,00	0,500	505	1 009
		1170 x 610 x 100	7	5,00			
4	Теплоизоляционные плиты ISOVER Скатная кровля	1170 x 610 x 50	20	14,28	0,714	1 196	1 675
		1170 x 610 x 100	10	7,14			
5	Теплоизоляционные плиты ISOVER ПРОФИ-ТВИН	5000 x 1220 x 50	2	12,20	0,610	678	1 111
6	Теплоизоляционные плиты ISOVER ПРОФИ	5000 x 1220 x 100	1	6,10			
		4000 x 1220 x 150	1	4,88		0,732	
7	Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Моно	1190 x 1380 x 50	6	9,85	0,493	2 154	4 370
8	Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Оптима	1170 x 610 x 50	12	8,56	0,428	1 059	2 474
Общестроительная теплоизоляция (вертикальные, горизонтальные конструкции).							
9	Теплоизоляционные маты ISOVER Каркас M-40-TWIN-50	9000 x 1220 x 50	2	21,96	1,098	1 412	1 286
10	Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-37	1170 x 610 x 50	20	14,28	0,714	937	1 313
		1170 x 610 x 100	10	7,14			
11	Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-34	1170 x 610 x 50	16	11,42	0,571	842	1 474
		1170 x 610 x 50	20	14,28	0,714	1 052	
		Профессиональное утепление фасадов и ограждающих конструкций (вертикальные, горизонтальные конструкции).					
12	Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Низ	1170 x 610 x 50	20	14,28	0,714	1 481	2 074
		1170 x 610 x 100	10	7,14		1 481	2 074
13	Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Верх	1380 x 1190 x 30	8	13,14	0,394	2 427	6 160
Базальтовая теплоизоляция							
№	Наименование	Размеры	Упаковка			Цена, руб.	
		Д x Ш x Т, мм	шт.	м2	м3	упаковка	м3
Общестроительная теплоизоляция (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции).							
1	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Экстра Лайт	1200 x 600 x 50	12	8,64	0,432	586	1 356
2	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Экстра Лайт Т	1200 x 600 x 50	8	5,76	0,288	471	1 634
			12	8,64	0,432	706	
3	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Лайт	1200 x 600 x 50	12	8,64	0,432	719	1 664
		1200 x 600 x 100	6	4,32			
		1200 x 600 x 60-200 *	-	-	-	под заказ от еврофуры	
4	Теплоизоляционные плиты LINEROCK Лайт Эффект	1200 x 600 x 50	8	5,76	0,288	709	2 462
5	Теплоизоляционные плиты ISOVER Оптимал	1000x500x50	8	4,00	0,200	548	2 738
		1200 x 600 x 50	8	5,76	0,288	789	
6	Теплоизоляционные плиты ISOVER Лайт	1200 x 600 x 50	8	5,76	0,288	838	2 909
Теплоизоляция для стен и фасадных систем (вертикальные конструкции).							
7	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Инсайд	1200 x 600 x 50	12	8,64	0,432	838	1 939
		1000 x 600 x 60-200*	-	-	-	под заказ от еврофуры	
8	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Вент	1200 x 600 x 50	6	4,32	0,216	590	2 730
		1200 x 600 x 100	4	2,88	0,288	786	
		1200 x 600 x 60-200*	-	-	-	под заказ от еврофуры	
9	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Фасад	1200 x 600 x 50	6	4,32	0,216	под заказ от еврофуры	
		1200 x 600 x 100	3	2,16	0,216		
		1200 x 600 x 60-200*	-	-	-		
10	Теплоизоляционные плиты ISOVER Венти	1200 x 600 x 50	6	4,32	0,216	945	4 376
		1200 x 600 x 100	3	1,5			
Теплоизоляция для плоских кровель (горизонтальные конструкции).							
11	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Руф Н	1200 x 600 x 50	6	4,32	0,216	под заказ от еврофуры	
		1200 x 600 x 60	4	2,88	0,173		
		1200 x 600 x 80	3	2,16			
		1200 x 600 x 50-200*	-	-			
12	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Руф	1200 x 600 x 50-200*	-	-	-	под заказ от еврофуры	
13	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Руф В	1200 x 600 x 40	5	3,60	0,144	под заказ от еврофуры	
		1200 x 600 x 50	4	2,88	0,144		
14	Теплоизоляционные плиты PAROC WAS35	1200 x 600 x 30	10	7,20	0,216	под заказ от еврофуры	

Цены в рублях (включая НДС)
* Толщина с шагом 10 мм.
Объём теплоизоляции в фурах необходимо уточнять у менеджера.

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ					
Прайс-лист №19.1			Цены действительны с 17 сентября 2015г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в уп., шт.	Цена, руб.	Применение
Саморезы ПРЕМИУМ общего назначения цветные					
1	Саморез 4.8x28 ПРЕМИУМ цветной	шт.	250	6,0	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.
2	Саморез 4.8x70 ПРЕМИУМ цветной	шт.	100	10,0	По дереву и металлу с толщиной листа до 2 мм: для кровли (коньковый). С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.
*Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов					
Саморезы СТАНДАРТ общего назначения цветные					
3	Саморез 4.8x19 цветной	шт.	250	3,69	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
4	Саморез 4.8x28 цветной	шт.	250	3,29	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
5	Саморез 4.8x35 цветной	шт.	250	3,47	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (опция длины). С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
6	Саморез 4.8x70 цветной	шт.	100	5,53	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
**Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов					
Саморезы СТАНДАРТ общего назначения оцинкованные					
7	Саморез 4.2x16 оцинк с прессшайбой	шт.	12000	0,70	По металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для сайдинга, линейарных панелей, фасонных изделий, СП ПС и пр.
8	Саморез 4.8x28 (4.8x29) оцинк	шт.	250	3,09	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, СП ПС, для соединения элементов подконструкции. С ЭПДМ-прокладкой.
9	Саморез 4.8x50 оцинк с термошайбой	шт.	100	7,00	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для крепления поликарбонатных листов МП-20 на кровлю.
10	Саморез 4.8x70 (4.8x60) оцинк	шт.	100	4,94	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки в СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой.
Саморезы СТАНДАРТ по металлу оцинкованные					
11	Саморез 5.5x19 оцинк со сверлом 5 мм	шт.	3000	4,2	По металлу с толщиной листа до 5 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.
12	Саморез 5.5x32 (5.5x38) оцинк со сверлом 12	шт.	250	8,7	По металлу с толщиной листа до 12 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.
Заклепки СТАНДАРТ					
13	Заклепка 3.2x8 цветная комбинированная	шт.	1000	2,4	Для водостока, фасонных изделий и т.д. Цвета СТАНДАРТНЫЕ***.
14	Заклепка 4.0x10 оцинк стальная	шт.	1000	2,4	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса
15	Заклепка 4.8x10 оцинк стальная	шт.	1000	3,1	Для соединения элементов подконструкции
16	Заклепка 4.0x10 нерж стальная	шт.	1000	6,1	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса и соединения элементов подконструкции, нержавеющей
***Цвета СТАНДАРТНЫЕ - 8 цветов: бежевый, белый, зеленый, коричневый, красный, серый, синий, темно-серый.					
Цены в рублях включая НДС					

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Прайс-лист №19.2

Цены действительны с 05 марта 2015г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в уп., шт.	Цена, руб.	Применение		
Саморезы СТАНДАРТ для ТСП оцинкованные							
1	Саморез 5.5x85 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	200	21,1	По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой.		
2	Саморез 5.5x105 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	200	22,6			
3	Саморез 5.5x115 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	200	24,9			
4	Саморез 5.5x130 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	27,3			
5	Саморез 5.5x140 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	300	28,9			
6	Саморез 5.5x160 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	300	33,4			
7	Саморез 5.5x190 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	39,7			
8	Саморез 5.5x240 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	85	65,4			
9	Саморез 5.5x285 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	80,9			
10	Саморез 5.5x350 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	124,6			
Декоративные колпачки СТАНДАРТ для саморезов оцинкованных							
11	Декоративный колпачок для саморезов 4.8-5.5 мм цветной	шт.	500	4,2	под заказ	Для саморезов с шестигранной головкой Ø 4.8 - 5.5 мм. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.	
*Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов.							
Саморезы ПРЕМИУМ для СП ПС и ТСП оцинкованные							
12	Саморез 5.5x32 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	750	25,9	под заказ	По металлу до 14 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр., с ЭПДМ-прокладкой, пр-во SFS (Швейцария).	
13	Саморез 5.5x74 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	59,7	под заказ	По металлу до 14 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой, пр-во SFS (Швейцария).	
14	Саморез 5.5x93 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	61,6			
15	Саморез 5.5x113 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	70,5			
16	Саморез 5.5x142 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	82,7			
17	Саморез 5.5x160 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	106,0			
18	Саморез 5.5x189 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	135,7			
19	Саморез 5.5x236 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	167,9			
20	Саморез 5.5x296 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	198,4			
21	Саморез 5.5x186 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	135,7			распродаются остатки
22	Саморез 5.5x233 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	172,3			
23	Саморез 5.5x293 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	203,6			
24	Саморез с упором 5.5x75 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 5 мм	шт.	250	50,1	По металлу до 5 мм: для крепления облицовки к СП ПС вар. Север, с ЭПДМ-прокладкой, пр-во SFS (Швейцария).		
Саморезы ПРЕМИУМ для ТСП нержавеющей							
25	Саморез 5.5x140 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	63,5	под заказ	По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой	
26	Саморез 5.5x160 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	68,7			
27	Саморез 5.5x190 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	82,8			
Шурупы СТАНДАРТ для крепления ТСП к бетонным конструкциям и комплектация к ним							
28	Шуруп по бетону 6,3x45	шт.	100	15,5	По бетону: для ТСП. Материал: закаленная углеродная сталь SAE 1022 с антикоррозийным покрытием. Нержавеющая шайба входит в стоимость		
29	Шуруп по бетону 6,3x55	шт.	100	15,5			
30	Шуруп по бетону 6,3x105	шт.	100	21,8			
31	Шуруп по бетону 6,3x135	шт.	100	31,1			
32	Шуруп по бетону 6,3x155	шт.	100	39,0			
33	Шуруп по бетону 6,3x175	шт.	100	56,0			
34	Шуруп по бетону 6,3x205	шт.	100	60,7			
35	Шуруп по бетону 6,3x255	шт.	100	77,8			
36	Шуруп по бетону 6,3x305	шт.	100	96,8			
37	Бур 5,5x460/400	шт.	1	249,2			Для шурупа СТАНДАРТ 6,3xL, длина общая/длина рабочая.
38	Бур 5,5x160/100	шт.	1	138,5			
39	Бур 5,5x210/150	шт.	1	172,8			
40	Бур 5,5x260/200	шт.	1	216,8			
41	Бур 5,5x310/250	шт.	1	269,4			
Анкеры ПРЕМИУМ для крепления ТСП к бетонным конструкциям и комплектация к ним							
42	Пружинный анкер "Spike" 4.8x76	шт.	500	48,2	под заказ	По бетону марки М300 и выше: для крепления ТСП, производство SFS (Швейцария). Шайбы уплотнительные заказываются отдельно!	
43	Пружинный анкер "Spike" 4.8x89	шт.	250	51,0			
44	Пружинный анкер "Spike" 4.8x102	шт.	250	59,7			
45	Пружинный анкер "Spike" 4.8x115	шт.	250	67,3			
46	Пружинный анкер "Spike" 4.8x127	шт.	250	81,8			
47	Пружинный анкер "Spike" 4.8x140	шт.	250	92,4			
48	Пружинный анкер "Spike" 4.8x152	шт.	100	107,9			
49	Пружинный анкер "Spike" 6.3x165	шт.	100	140,6			
50	Пружинный анкер "Spike" 6.3x178	шт.	100	148,2			
51	Пружинный анкер "Spike" 6.3x191	шт.	100	156,1			
52	Пружинный анкер "Spike" 6.3x203	шт.	100	165,6			
53	Пружинный анкер "Spike" 6.3x229	шт.	50	167,6			
54	Пружинный анкер "Spike" 6.3x254	шт.	50	181,1			
55	Пружинный анкер "Spike" 6.3x292	шт.	50	200,4			
56	Пружинный анкер "Spike" 4.8x32	шт.	500	23,1	под заказ	По бетону марки М300 и выше: для крепления СП ПС, фасонных изделий, производство SFS (Швейцария)	
57	Шайба уплотнительная Ø14	шт.	100	6,4	под заказ	С ЭПДМ-прокладкой для пружинного анкера "Spike" 4.8xL, производство SFS (Швейцария)	
58	Шайба уплотнительная Ø19	шт.	100	9,4	под заказ	С ЭПДМ-прокладкой для пружинного анкера "Spike" 6.3xL, производство SFS (Швейцария)	
59	Бур SDS-4.8x160/100	шт.	1	1 009		Для пружинного анкера "Spike" 4.8xL, длина общая/длина рабочая, производство SFS (Швейцария)	
60	Бур SDS-4.8x310/250	шт.	1	2 726			
61	Бур SDS-4.8x360/300	шт.	1	3 057			
62	Бур SDS-6.3x160/100	шт.	1	882		Для пружинного анкера "Spike" 6.3xL, длина общая/длина рабочая, производство SFS (Швейцария)	
63	Бур SDS-6.3x285/225	шт.	1	3 165			
64	Бур SDS-6.3x360/300	шт.	1	2 437			

Цены в рублях включая НДС

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Прайс-лист №19.3

Цены действительны с 10 декабря 2015г.

№	Наименование	Марка	Тип цинкования	Ед. изм.	Кол-во в уп., шт.	Цена, руб.	Применение	
Анкеры фасадные ПРЕМИУМ								
1	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x80	-	горячее	шт.	50	28,4	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм	
2	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x100			шт.	50	30,8	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм	
3	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x120			шт.	50	36,7		
4	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x80*	-	холодное	шт.	50	21,4	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм	
5			горячее	шт.	50	25,2		
6	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x100*		холодное	шт.	50	25,0	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм	
7			горячее	шт.	50	28,0		
8	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x120*		холодное	шт.	50	31,5		
9			горячее	шт.	50	33,0		
10	Анкер фасадный ПРЕМИУМ HILTI 10x80	HRV	холодное	шт.	50	27,5	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм	
11	Анкер фасадный ПРЕМИУМ HILTI 10x100			шт.	50	29,6		
12	Анкер фасадный ПРЕМИУМ HILTI 10x80	HRD	горячее	шт.	50	59,0	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм	
13	Анкер фасадный ПРЕМИУМ HILTI 10x100			шт.	50	65,6		
14	Анкер фасадный ПРЕМИУМ HILTI 10x120			шт.	50	70,1		
15	Анкер фасадный ПРЕМИУМ HILTI 10x80*	HRD	холодное	шт.	50	32,0	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм	
16	Анкер фасадный ПРЕМИУМ HILTI 10x100*			шт.	50	41,1		По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
17	Анкер фасадный ПРЕМИУМ HILTI 10x120*			шт.	50	53,0		
Анкеры для изоляционных материалов ПРЕМИУМ								
18	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x115	-	-	шт.	100	17,1	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления теплоизоляционных плит. Диаметр х длина анкера в мм.	
19	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x135		-	шт.	100	17,6		
20	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x155		-	шт.	100	18,3		
21	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x175		-	шт.	100	20,1		
22	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x195		-	шт.	100	20,7		
23	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x215		-	шт.	100	23,2		
24	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ HILTI 10x100		-	шт.	100	25,1	По натуральному камню, бетону, газобетону, кирпичу, пустотелому кирпичу: для крепления теплоизоляционных плит.	
25	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ HILTI 10x120		-	шт.	100	26,0		
26	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ HILTI 10x140		-	шт.	100	26,9		
27	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ HILTI 10x160		-	шт.	100	29,6		
28	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ HILTI 10x180		-	шт.	100	30,5		
29	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ HILTI 10x220		-	шт.	100	34,1		
Анкеры СТАНДАРТ для фасадных систем								
21	Шуруп 8x80 оцинк. с дюбелем	-	-	шт.	650	15,7	По любым базовым материалам: для крепления опорного элемента к цоколю	

Цены в рублях включая НДС

Под заказ возможна поставка анкеров других длин.

* До полной распродажи остатков. Наличие уточняйте у менеджера.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТСП

Прайс-лист №19.4

Цены действительны с 15 января 2015г.

	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
Крепежные изделия для сейсмики*			
1	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 80мм	шт.	61,0
2	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 100мм	шт.	63,0
3	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 120 мм	шт.	66,0
4	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 150мм	шт.	69,0
5	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 250мм	шт.	130,0
6	Коплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 80мм	шт.	100,0
7	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям,100мм	шт.	102,0
8	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 120 мм	шт.	103,0
9	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям,150мм	шт.	108,0
10	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям,250мм	шт.	167,0
11	Крепежное изделие МС1 для подвески панелей	шт.	133,0
12	Крепежное изделие МС2 для подвески панелей	шт.	392,0
13	Крепежное изделие МС3 для подвески панелей	шт.	119,0
Детали для "Чистых помещений" **			
1	Заглушка профиля отбойного40х70	шт.	312,0
2	Заглушка плинтуса100х40 правая/левая	шт.	124,0
3	Заглушка профиля углового65х45 правая/левая	шт.	118,0
4	Заглушка профиля углового закругленного100х85 правая/левая	шт.	131,0
5	Крышка угла плинтуса100х40 внутреннего	шт.	240,0
6	Профиль отбойный40х70х4000	шт.	3 814,0
7	ПрофильL- образный60х60х4000	шт.	2 291,0
8	ПрофильL- образный50х100х4000	шт.	2 447,0
9	Профиль угловой65х45х4000	шт.	736,0
10	Профиль крепежный25х25х4000	шт.	834,0
11	Профиль угловой закругленный100х85	шт.	1 085,0
12	Профиль крепежный40х40х4000	шт.	1 693,0
13	Профиль Омега алюминиевый20х135х6000 ПО	шт.	14 094,0
14	Плинтус100х40х4000	шт.	2 773,0
15	Плинтус с двойной стенкой100х40х4000	шт.	2 951,0
16	Угол плинтуса100х40 внутренний	шт.	240,0
17	Угол профиля отбойного40х70 наружный	шт.	296,0
18	Угол плинтуса100х40 наружный	шт.	156,0
19	Угол углового профиля65х45 наружный	шт.	203,0
20	Угол углового профиля65х45 внутренний	шт.	145,0
Деталь для легкосбрасываемых конструкций			
1	Демпфирующая петля, 2000 мм	шт.	463,0
Крепеж для замка SECRET FIX для ТСП			
1	Скоба замка SECRET FIX Тип 2 (ОЦ-01-БЦ-2)	шт.	31,0

Цены в рублях включая НДС
* Цена распространяется на крепежные изделия для сейсмики в порошковом окрашивании.
** Цена в г. Лобня

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Применение
Уплотнители для СП ПС				
1	Уплотнитель цоколя для МП СП-100 (25 м)	шт.	420	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-100
2	Уплотнитель цоколя для МП СП-150 (25 м)	шт.	615	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-150
3	Уплотнитель колонна-сэндвич (0,62 м)	шт.	14	Между колонной и сэндвич-профилем
4	Уплотнитель сэндвича горизонтальный (10 мм х 30 м)	шт.	82	Между сэндвич-профилями
5	Уплотнитель терморазделяющая полоса (45 мм х 30 м)	шт.	222	Между сэндвич-профилем и облицовкой
6	Алюминиевая клейкая лента (50 м)	шт.	320	Для герметизации стыка сэндвич-профилей
Уплотнители для ТСП				
1	Уплотнитель МП ТСП-К-А	шт.	39	На верхнюю облицовку кровельной ТСП
2	Уплотнитель МП ТСП-К-В	шт.	39	Под верхнюю облицовку кровельной ТСП (при подрезке)
3	Уплотнитель замкового соединения ТСП (8 мм х 30 м)	уп.	57	Для стыка ТСП в замке
4	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 4 мм (252 м)	уп.	4 368	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
5	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 5 мм (252 м)	уп.	4 457	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
6	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 8 мм (126 м)	уп.	3 703	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
Уплотнители для металлочерепицы и профлиста				
1	Уплотнитель Монтеррей х 1100	шт.	80	На металлочерепицу
2	Уплотнитель Монтеррей х 1100 обратный	шт.	80	Под металлочерепицу
3	Уплотнитель универсальный самоклеющийся (дл. 2000 мм)	шт.	130	На и под металлочерепицу, профлисты С-18, МП-20 и С-21
4	Уплотнитель МП-20х1100-А	шт.	80	На МП-20 (вар.А), под МП-20 (вар.В, R)
5	Уплотнитель МП-20х1100-В, R	шт.	80	На МП-20 (вар.В, R), под МП-20 (вар. А)
6	Уплотнитель С-21х1000-А, В	шт.	80	На и под С-21 (вар. А и В)
7	Уплотнитель НС-35х1000-А, В	шт.	80	На и под НС-35 (вар. А и В)
8	Уплотнитель МП-35х1035-А	шт.	80	На МП-35 (вар.А), под МП-35 (вар.В)
9	Уплотнитель МП-35х1035-В	шт.	80	На МП-35 (вар.В), под МП-35 (вар.А)
10	Уплотнитель С-44х1000-А	шт.	80	На С-44 (вар.А), под С-44 (вар.В)
11	Уплотнитель С-44х1000-В	шт.	80	На С-44 (вар.В), под С-44 (вар.В)
12	Уплотнитель Н-60х845-А	шт.	80	На Н-60 (вар.А), под Н-60 (вар.В)
13	Уплотнитель Н-60х845-В	шт.	80	На Н-60 (вар.В), под Н-60 (вар.А)
14	Уплотнитель Н-75х750-А	шт.	80	На Н-75 (вар.А), под Н-75 (вар.В)
15	Уплотнитель Н-75х750-В	шт.	80	На Н-75 (вар.В), под Н-75 (вар.А)
16	Уплотнитель Н-114х600-А	шт.	80	На Н-114х600 (вар.А), под Н-114х600 (вар.В)
17	Уплотнитель Н-114х750-А	шт.	80	На-114х750 (вар.А), под Н-114х750 (вар.В)
Герметизирующие материалы				
1	Герметизационная лента Экобит 100х10000 мм	рулон	1 000	Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыканий, остекления, ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий, терракотовый, красный, коричневый, зеленый
2	Лента герметизирующая BIGBAND 100х3000 мм	рулон	360	Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыканий, остекления, ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий, красный, коричневый, зеленый
3	Полимерная отверждаемая мастика (1.8 кг)	шт.	144	Для герметизации узлов примыкания кровли к стенам. Цвет: светло-серый
4	Полимерная отверждаемая мастика (10 кг)	шт.	875	
5	Герметик силиконовый 280 мл	шт.	280	Для герметизации примыканий, проходных элементов, водосточных систем и пр. Бесцветный
Ремонтная эмаль				
1	Краска аэрозоль 400 мл	шт.	540	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Все стандартные цвета
2	Лак аэрозольный 400 мл	шт.	450	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Бесцветный
Инструмент				
1	Насадка на дрель	шт.	5 305	Для резки металлочерепицы, профнастила, водосточных систем
2	Комплект сменного инструмента для насадки на дрель	шт.	1 716	
3	Ножницы рычажные прямые	шт.	1 966	Для ручной резки плоских листов до 0,6 мм
4	Клещи «Гофра»	шт.	5 786	Для выполнения гофрированных складок на торцах водосточных труб для их соединения
5	Нож для теплоизоляции	шт.	1 384	Для раскроя теплоизоляции
6	Полосогиб	шт.	9 297	Для гибки держателей желоба водосточных систем толщиной до 8 мм
7	Ножницы просечные по металлу	шт.	4 424	Для ручной резки металлочерепицы, профнастила, водосточных систем, элементов кровли
8	Комплект сменных ножей для просечных ножниц по металлу	шт.	766	

Цена в рублях включая НДС

Упаковка				
№	Наименование	Применение	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Плѐнка защитная 1250 мм*	металлочерепица, плоский лист, профнастил, сайдинг	м.кв.	20
2	пленка воздушно - пузырчатая	-	м.п.	10
3	для металлочерепицы	металлочерепица	м.п.	180
4	для металлочерепицы на поддоне		м.п.	150
5	для профилированного листа		м.п.	90
6	для профилированного листа ПЭ	профилированный лист	м.п.	90
7	для профилированного листа ПЭ		м.п.	60
8	для плоского листа на поддон		м.п.	30
9	для рулонов плоского листа на поддон	рулоны металла	м.п.	30
10	для сайдинга	сайдинг	м.п.	-
11	для сэндвич-профиля МП СП-100х595	сэндвич-профиль	м.п.	50
12	для сэндвич-профиля МП СП-150х595		м.п.	50
13	для линейарных панелей МП ЛП 24х197 и 24х217		м.п.	-
14	для линейарных панелей МП ЛП 24х300 и 24х320	линеарные панели	м.п.	-
15	для линейарных панелей МП ЛП 24х384 и 24х404		м.п.	-
Поддоны				
№	Наименование	Размер (длина х ширина,мм)	Ед. изм.	Цена, руб.
1	для плоского листа	890х1200	шт.	-
2	для плоского листа	1200х1600	шт.	-
3	для плоского листа	2100х1300	шт.	600
4	для плоского листа	2600х1300	шт.	750
5	для плоского листа	3100х1300	шт.	900
6	для плоского листа	4100х1300	шт.	1 200
7	для плоского листа	5100х1300	шт.	1 500
8	для плоского листа	6100х1300	шт.	1 800
9	для металлочерепицы и профлиста	1550х1200	шт.	-
10	для металлочерепицы и профлиста	2000х1200	шт.	600
11	для металлочерепицы и профлиста	2300х1200	шт.	-
12	для металлочерепицы и профлиста	2500х1200	шт.	750
13	для металлочерепицы и профлиста	2600х1200	шт.	-
14	для металлочерепицы и профлиста	3000х1200	шт.	900
15	для металлочерепицы и профлиста	3300х1200	шт.	-
16	для металлочерепицы и профлиста	3600х1200	шт.	-
17	для металлочерепицы и профлиста	4000х1200	шт.	1 200
18	для металлочерепицы и профлиста	4300х1200	шт.	-
19	для металлочерепицы и профлиста	4600х1200	шт.	-
20	для металлочерепицы и профлиста	5000х1200	шт.	1 500
21	для металлочерепицы и профлиста	5300х1200	шт.	-
22	для металлочерепицы и профлиста	5600х1200	шт.	-
23	для металлочерепицы и профлиста	6000х1200	шт.	1 800
24	для металлочерепицы и профлиста	7000х1200	шт.	2 100
25	для металлочерепицы и профлиста	8000х1200	шт.	2 400
26	для металлочерепицы и профлиста	9000х1200	шт.	2 700
27	для сайдинга	3000х600	шт.	-
28	для сайдинга	4000х600	шт.	-
29	для сайдинга	5000х600	шт.	-
30	для сайдинга	6000х600	шт.	-
31	для сайдинга	2000х1000	шт.	400
32	для сайдинга	3000х1000	шт.	-
33	для сайдинга	4000х1000	шт.	-
34	для сайдинга	5000х1000	шт.	-
35	для сайдинга	6000х1000	шт.	-
36	для сайдинга	3000х1100	шт.	630
37	для сайдинга	4000х1100	шт.	-
38	для сайдинга	5000х1100	шт.	-
39	для сайдинга	6000х1100	шт.	-
40	для сайдинга	3000х1150	шт.	630
41	для сайдинга	4000х1150	шт.	840
42	для сайдинга	5000х1150	шт.	1 050
43	для сайдинга	6000х1150	шт.	1 260
44	для сайдинга	3000х1200	шт.	700
45	для сайдинга	4000х1200	шт.	950
46	для сайдинга	5000х1200	шт.	1 320
47	для сайдинга	6000х1200	шт.	1 400
48	для водостока	2000х1100	шт.	-
49	для водостока	3000х1100	шт.	-
50	для Ок-н	600х1800	шт.	500
51	для снегозадержателя	3000х1000	шт.	850
52	для толстой гибки	3000х1150	шт.	600
53	для упаковочной ленты	700х700	шт.	200
54	для рулонов плоского листа	710х1300	шт.	200
55	для рулонов стали	рулоны металла	шт.	600
56	ЕВРО	1200х800	шт.	150
57	Большой	-		520
Ящики				
№	Наименование	Размер (длина х ширинах высота, мм)	Ед. изм.	Цена, руб.
1	для водостока большого диаметра	водосточные системы, гибка	шт.	100
2	для водостока и гибки	2100х1150х700	шт.	100
3	для водостока и гибки	3100х1150х700	шт.	100
4	для гибочных изделий	2100х1150х450	шт.	-
5	для гибочных изделий	3100х600х450	шт.	-
6	для углового элемента МП-18	2100х1350х850	шт.	1 700
7	для сайдинга Woodstock	3050х1200х590	шт.	-
8	для сайдинга Woodstock	4050х1200х590	шт.	-
9	для сайдинга Woodstock	3230х1200х1080	шт.	1 860
10	для сайдинга Woodstock	4230х1200х1080	шт.	2 100
11	для сайдинга	3000х1200	шт.	1 800
12	для сайдинга	4000х1200	шт.	2 400
13	для сайдинга	5000х1200	шт.	3 000
14	для сайдинга	6000х1200	шт.	3 600

Цены в рублях (включая НДС)

* Коэффициент расчета плѐнки защитной на 1 м.кв. продукции см. в прайс-листах №1 и №3.1

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

Прайс-лист №22

Цены действительны с 27 октября 2014г.

№	Наименование	Размер, высота х ширина, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Стенд (круглая водосточная система - малая)	1100x860	шт.	2 000
2	Стенд (прямоугольная водосточная система - малый)	1100x860	шт.	2 000
3	Стенд (крепежные изделия)	220x300x160	шт.	1 500
4	Стенд (профнастил комбинированный)	2170x1340	шт.	5 000
5	Стенд (сайдинг)	1100x860	шт.	1 500
6	Стенд (отделочные элементы кровли)	1100x860	шт.	1 000
7	Стенд (вентилируемый фасад - малый)	420x380	шт.	2 000
8	Стенд (СП ПС Север - малый)	610x610	шт.	2 000
9	Стенд (СП ПС Центр - малый)	610x610	шт.	2 000
10	Стенд (СП ПС Юг - малый)	610x610	шт.	2 000
11	Стенд (образцы материалов) тип Кровля (комплект К1+К2)	800x1190 (2 шт.)	шт.	5 000
12	Стенд (образцы материалов) тип Кровля Малый	800x1190	шт.	2 500
13	Стенд (образцы материалов) тип Фасад	800x1190	шт.	2 500
14	Стенд (элементы несущего каркаса)	1250x828	шт.	1 500
15	Стенд (водосточная система GRANDSYSTEM)	1000x650	шт.	2 500
16	Стенд (линейные панели Primerpanel)	1115x870	шт.	2 000
17	Стенд (кровельные покрытия МП Монтеррей)	2170x1340	шт.	4 000
18	Стенд (кровельные покрытия МП Супермонтеррей)	2170x1340	шт.	4 000
19	Стенд (кровельное покрытие "AGNETA" малый)	2730x65	шт.	2 000
20	Буклетница (характеристика «Макси»), часть 1 из 3-х	1650x450	шт.	2 700
	Карман (характеристика А4), часть 2 из 3-х	300x220 (8 шт. в комплекте)	шт.	70
	Наклейка (характеристика "для буклетницы"), часть 3 из 3-х	240x450	шт.	130

Цены в рублях (включая НДС)

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

Цены действительны с 13 октября 2015г.

№	Наименование	Примечания	Ед. изм	Цена, руб	Стандартные цвета	
Системы ограждений из сварной сетки						
Столбы ограждения						
1	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 x 60 x 2600 (1,5 мм)	для заборов высотой до 2,1 м. шаг установки 3м.	шт.	950	зеленый	
2	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 x 60 x 3000 (1,5 мм)	для заборов высотой до 2,5 м. шаг установки 3м.	шт.	1 140		
Секция ограждения из сварной сетки						
1	Секция ограждения из сварной сетки горячеоцинкованная 1730 x 3000	рекомендуется применение столба 60 x 60 x 2600 (1,5 мм)	шт.	1 791	зеленый	
2	Секция ограждения из сварной сетки горячеоцинкованная 2030 x 3000	рекомендуется применение столба 60 x 60 x 3000 (1,5 мм)	шт.	2 023		
Комплекующие к системам ограждений из сварной сетки						
1	Заглушка пластиковая для столба ограждения 60 x 60	для предотвращения попадания осадков во внутрь столба ограждения	шт.	37	черный	
2	Хомут без крепежа под столб 60 x 60	для крепления секции ограждения к столбу ограждения 60x60	шт.	65	зеленый	
3	Хомут без крепежа под столб крайний 60 x 60	для крепления секции ограждения к столбу калитки, столбу (60x60) угловому, либо к столбу (60x60), завершающему ограждение	шт.	75		
4	Хомут без крепежа под столб крайний 80 x 80	для крепления секции ограждения к столбу ворот (80x80)	шт.	105		
5	Комплект крепежных элементов для хомута под столб 60 x 60 и 80 x 80 (8 штук)*	для фиксации хомутов при креплении секции ограждения к столбу. Комплект расходуеться на 4 хомута под столб или на 8 хомутов под столб крайний	шт.	140	оцинкованный	
Ворота и калитки для систем ограждений из сварной сетки						
1	Ворота распашные с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 3500 x 1800**	Комплектация: 1.Створка ворот (заполнение - панель секции из сварной сетки горячеоцинкованной) - 2шт; 2.Столб 80x80 - 2 шт.; 3. Задвижка - 2шт.; 4.Проушина навесного замка - 2 шт.	Длина столба 2840 мм. Заглубление на 1000 мм	шт.	16 141	зеленый
2	Ворота распашные с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 3500 x 2100**		Длина столба 3140 мм Заглубление на 1000 мм.	шт.	18 835	
3	Калитка с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 900 x 1800**	Комплектация: 1.Створка калитки (заполнение - панель секции из сварной сетки горячеоцинкованной) - 1шт; 2.Столб 60x60 - 2 шт; 3.Задвижка - 1шт.; 4.Ответная часть задвижки - 1шт; 5.Проушина навесного замка - 2 шт.	Длина столба 2310 мм Заглубление на 470 мм	шт.	7 595	
4	Калитка с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 900 x 2100**		Длина столба 2610 мм Заглубление на 470 мм	шт.	8 863	
Системы ограждений из профнастила						
Столбы ограждения						
1	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 x 60 x 2600 (2500 *) (1,5 мм)***	Для заборов высотой до 2,1 м.Рекомендуемая длина профнастила 1700 мм и 2000 мм, с учетом нижнего зазора 60-70 мм.	шт.	950	зеленый	
2	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 x 60 x 3000 (1,5 мм)***	Для заборов высотой до 2,5 м. Рекомендуемая длина профнастила 2500 мм, с учетом нижнего зазора 60-70 мм.	шт.	1 140	зеленый, коричневый, серый	
Комплекующие к системам ограждений из профнастила						
1	Заглушка пластиковая для столба ограждения 60 x 60	Для предотвращения попадания осадков во внутрь столба.	шт.	37	черный	
2	Направляющая горизонтальная горячеоцинкованная 40 x 20 x 3000	2-3 шт. направляющих	шт.	720	зеленый, коричневый, серый	
3	Кронштейн горячеоцинкованный столб / направляющая	Для соединения столба 60x60 и 80x80 с направляющей горизонтальной	шт.	85		
4	Саморез 4,8x19 цветной	Для крепления профнастила к направляющей горизонтальной и столбу	шт.	3,69	в ассортименте	
5	Саморез 4,2x16 оцинк с прессшайбой	Для крепления кронштейна горячеоцинкованного к столбу и направляющей горизонтальной	шт.	0,70	оцинкованный	
Ворота и калитки для систем ограждений из профнастила						
1	Ворота распашные без заполнения 3500 x 1800**	Комплектация: 1.Створка ворот без заполнения (рама) - 2шт; 2.Столб 80x80 - 2 шт; 5.Петля-заглушка - 4 шт.; 3.Задвижка - 2шт.; 6.Заглушка 40x40 - 2шт.; 4.Проушина навесного замка - 2 шт.; 7.Заглушка 80x80 - 2 шт.; Рекомендации: длина профнастила 1700 мм и 2000 мм, количество на 1 створку ворот - 2 листа. (обрезать по ширине)	Длина столба 2840 мм. Заглубление на 1000 мм	шт.	13 710	зеленый, коричневый, серый
2	Ворота распашные без заполнения 3500 x 2100**		Длина столба 3140 мм Заглубление на 1000 мм.	шт.	15 187	
3	Калитка без заполнения 900 x 1800**	Комплектация: 1.Створка калитки полнения (рама) - 1шт; 2.Столб 60x60 - 2 шт; 3.Задвижка - 1шт.; 4.Ответная часть задвижки - 1шт; 5.Проушина навесного замка - 2 шт; Рекомендации: длина профнастила 1700 мм и 2000 мм, количество - 1 лист.(обрезать по ширине)	Длина столба 2310 мм Заглубление на 470 мм	шт.	6 794	
4	Калитка без заполнения 900 x 2100**		Длина столба 2610 мм Заглубление на 470 мм	шт.	7 926	

* Товар в наличии на складе до распродажи складских остатков
** Габаритные размеры с учетом всех зазоров
*** Рекомендуется применение профнастила С-8, МП-20, С-21 с различными видами покрытия, в различных цветах